stryker®

Medical

Gynnie[®] Maca de OB/GIN



Função de descanso para os pés ajustável e simples, operada com uma só mão

Colchão de 10 cm de espessura Ultra Comfort, oferece suporte incomparável

Colchão vedado e linhas lisas que impedem o acúmulo de fluidos

Desenho compacto com suportes para movimentação ejetáveis e quinta roda retrátil melhoram a maneabilidade

Posicionamento Intuitivo do Paciente

Gynnie combina a durabilidade da marca registrada e características de uma maca Stryker padrão com funcionalidade suprema. Ideal para exames pélvicos e uso geral, esta maca multi-funcional pode equipar todo um departamento de PS.



Descansos para os pés deslizantes, posição do paciente e seção inferior do pé oferecem excelente acesso pélvico.



Gynnie pode ser configurada com acessórios OB/GIN opcionais.

Gynnie®

Maca de OB/GIN



stryker

Medical

Stryker do Brasil Ltda. Rua Américo Brasiliense, 1000 - Santo Amaro Cep: 04715 -002 CNPJ: 02.966.317/0001-02 IE: 115.914.115 São Paulo - SP Brasil

www.stryker.com.br

Características Padrão

- Colchão de 4" (10 cm) Ultra Comfort, com costuras vedadas
- Rodízios de 8" (20 cm) Omni SurfaceTM com calotas para as rodas
- Ampla superficie para o paciente de 26" (66 cm)
- Encosto pneumático com cilindro duplo
- Hidráulica de pedestal duplo com descida de taxa constante
- Pedais de controle hidráulico acoplados dos dois lados
- Quinta roda de direção retrátil
- Freios de anel de aço nas quatro rodas com ativadores na cabeça e em ambas as extremidades
- Grades laterais GlideawayTM
- Bandeja para armazenagem integrada com suporte de cilindro de oxigênio
- Seção para os pés dobrável permanentemente anexada.
- Apoios para os pés, permanentemente anexados
- Apoios para movimentação ejetáveis
- Amortecedores de rolete
- Três receptáculos de poste de soro
- Alavanca de liberação única da seção dos pés operável com uma só mão

Especificações

• Número do Modelo	1061	
• Comprimento Total	81,5"	(207 cm)
• Largura Total		
Grades Laterais Elevadas	31,5"	(80 cm)
Grades Laterais Abaixadas	26,75"	(68 cm)
Capacidade de Peso	500 lbs	(228 kg)
• Faixa de Altura (até o topo da maca)		
Máxima	36"	(91 cm)
Mínima	22,5"	(57 cm)
Posicionamento da maca		
Encosto	0°- 90°	
Seção dos Pés	0°- 90°	
Trend./Trend. reverso	±18°	
Superfície do Paciente	26" x 77"	(66 x 196 cm)
• Grades laterais	13" x 39"	(34 x 99 cm)
Diâmetro do Rodízio	8"	(20 cm)

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Características Opcionais

- Suporte de filme de cassette de coluna C
- Suportes para a panturrilha e descansos
- Bandeja para desfibrilador/apoio para os pés/extensor
- Suporte de cassette de raio X do encosto
- Aro para a bacia de drenagem
- Prendedor de poste de soro
- Postes de soro
- Dobra permanente de dois ou três estágios
- Presa
- Padrão removível
- Imobilizadores de Paciente
- Bandeja para serviço/instrumento
- Almofadas para grades laterais
- Suporte vertical de cilindro de oxigênio
- Garantia prolongada disponível

Direitos Reservados © 2005 Stryker LSS-455-10B PC/SCG-5M-0305 Lit Mkt 70-01262005 Rev B