

# Universal Select



Guía de referencia

# Fijación de cara superior de **1,2 mm**



## 29-12900

Módulo de placas/tornillos de cara superior de 1,2 mm con tapa

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
56-12003	AXS autorroscante de 1,2x3 mm	25
56-12004	AXS autorroscante de 1,2x4 mm	35
56-12005	AXS autorroscante de 1,2x5 mm	15
56-12006	AXS autorroscante de 1,2x6 mm	10
56-12008	AXS autorroscante de 1,2x8 mm	5
56-12010	AXS autorroscante de 1,2x10 mm	5
56-12012	AXS autorroscante de 1,2x12 mm	5
56-12903	AXS autopercutor de 1,2x3 mm	60
56-12904	AXS autopercutor de 1,2x4 mm	40
56-14003	AXS de emergencia de 1,4x3 mm	10
56-14005	AXS de emergencia de 1,4x5 mm	10

### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-09504	0,9x46 mm, longitud de trabajo de 4 mm	2
60-10506	1,0x50 mm, longitud de trabajo de 6 mm	2
60-10512	1,05x54 mm, longitud de trabajo de 12 mm	2

### Placas moldeables de 0,5 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-04218	18 orificios, recto	4
55-04231	Placa 3D, 2x2 orificios	4
55-04233	Placa 3D, 6x2 orificios	4
55-04240	7 orificios, doble Y	4
55-04250	10 orificios, curvado	4
55-04424	24 orificios, recto	4

### Placas estándar de 0,6 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-06208	8 orificios, recto	4
55-06224	24 orificios, recto	4
55-06231	Placa 3D, 2x2 orificios	4
55-06233	Placa 3D, 6x2 orificios	4
55-06240	7 orificios, doble Y	4
55-06250	10 orificios, curvado	4
55-06254	4 orificios, orbital curvado	4
55-06260	8 orificios, 90 grados, izquierda	4
55-06261	8 orificios, 90 grados, derecha	4
55-06270	7 orificios, T	4

# Fijación de cara superior de **1,2 mm**



**29-12901**

## **Placas**

<b>Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
54-04004	3D suelo orbital, derecha - pequeño, 0,4 mm	2
54-04005	3D suelo orbital, derecha - grande, 0,4 mm	2
54-04006	3D suelo orbital, izquierda - pequeño, 0,4 mm	2
54-04007	3D suelo orbital, izquierda - grande, 0,4 mm	2


## **Mallas**

<b>Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
56-90324	Malla dinámica, 90x90x0,3 mm	1
56-90624	Malla dinámica, 90x90x0,6 mm	1

## **Micro mallas**

<b>Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
56-90324	Malla dinámica, 90x90x0,3 mm	1
56-90624	Malla dinámica, 90x90x0,6 mm	1

# Fijación de cara media de **1,7 mm**



## 29-17900

Módulo de placas/tornillos de cara media de 1,7 mm con tapa

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
56-17003	AXS autorroscante de 1,7x3 mm	15
56-17004	AXS autorroscante de 1,7x4 mm	30
56-17005	AXS autorroscante de 1,7x5 mm	25
56-17006	AXS autorroscante de 1,7x6 mm	10
56-17008	AXS autorroscante de 1,7x8 mm	10
56-17010	AXS autorroscante de 1,7x10 mm	5
56-17012	AXS autorroscante de 1,7x12 mm	5
56-17903	AXS autopercutor de 1,7x3 mm	40
56-17904	AXS autopercutor de 1,7x4 mm	40
56-17905	AXS autopercutor de 1,7x5 mm	10
56-17906	AXS autopercutor de 1,7x6 mm	10
56-19003	AXS de emergencia de 1,9x3 mm	10
56-19005	AXS de emergencia de 1,9x5 mm	10


### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-13505	1,35x50 mm, longitud de trabajo de 5 mm	2
60-13506	1,35x50 mm, longitud de trabajo de 6 mm	2
60-14008	1,4x54 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2
60-13512	1,4x54 mm, longitud de trabajo de 12 mm	2

### Placas estándar de 0,6 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-06704	4 orificios, recto con barra	4
55-06708	8 orificios, recto	4
55-06724	24 orificios, recto	4
55-05151	5 orificios, Y, barra de 4 mm	4
55-05164	7 orificios, doble Y	4
55-06771	5 orificios, T	4
55-06731	Placa 3D, 2x2 orificios	4
55-06733	Placa 3D, 6x2 orificios	4
55-06754	4 orificios, curvado con barra	4
55-05188	6 orificios, curvado con barra	4
55-06750	10 orificios, placa curvada	4
55-06760	5 orificios, L, barra de 2 mm, 100 grados, izquierda	4
55-06761	5 orificios, L, barra de 2 mm, 100 grados, derecha	4
55-06762	5 orificios, L, barra de 5 mm, 100 grados, izquierda	4
55-06763	5 orificios, L, barra de 5 mm, 100 grados, derecha	4
55-06764	5 orificios, L, barra de 8 mm, 100 grados, izquierda	4
55-06765	5 orificios, L, barra de 8 mm, 100 grados, derecha	4
55-06766	5 orificios, L, barra de 12 mm, 100 grados, izquierda	4
55-06767	5 orificios, L, barra de 12 mm, 100 grados, derecha	4

# Fijación de cara media de **1,7 mm**



## 29-17901

Módulo de placas de cara media de 1,7 mm con tapa

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
56-17504	AXS de bloqueo de 1,7x4 mm	10
56-17505	AXS de bloqueo de 1,7x5 mm	10
56-17506	AXS de bloqueo de 1,7x6 mm	10


### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-13570	1,3x79 mm, tope de 6 mm	2

### Placas de bloqueo de 0,8 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-05716	16 orificios, recto	4
55-05731	Placa 3D, 2x2 orificios	4
55-05733	Placa 3D, 2x6 orificios	4
55-05751	5 orificios, Y, barra de 4 mm	4
55-05752	5 orificios, Y, barra de 8 mm	4
55-05779	8 orificios, Y	4
55-05742	7 orificios, doble Y	4
55-05758	8 orificios, curvado	4
55-05761	5 orificios, L, barra de 2 mm	4
55-05763	5 orificios, L, barra de 5 mm	4
55-05765	5 orificios, L, barra de 8 mm	4
55-05767	5 orificios, L, barra de 12 mm	4

# Fijación de cara media de **1,7 mm**



## **29-17902**

Inserción de placa moldeable de cara media de 1,7 mm (compatible con 29-17901 y 29-17940)

### **Placas moldeables de 0,5 mm**

<b>Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
55-03731	Placa 3D, 2x2 orificios	4
55-03733	Placa 3D, 6x2 orificios	4
55-04720	20 orificios, recto	4
55-04724	24 orificios, recto	4
55-04760	5 orificios, 100 grados, L, barra de 2 mm, izquierda	4
55-04761	5 orificios, 100 grados, L, barra de 2 mm, derecha	4
55-04762	5 orificios, 100 grados, L, barra de 5 mm, izquierda	4
55-04763	5 orificios, 100 grados, L, barra de 5 mm, derecha	4
55-04764	6 orificios, 100 grados, L, barra de 8 mm, izquierda	4
55-04765	6 orificios, 100 grados, L, barra de 8 mm, derecha	4
55-04766	6 orificios, 100 grados, L, barra de 12 mm, izquierda	4
55-04767	6 orificios, 100 grados, L, barra de 12 mm, derecha	4

# Fijación de cara media de **1,7 mm**



## 29-17903

Inserción de placa ortognática de 1,7 mm (compatible con 29-17901 y 29-17940)

### Placas de mandíbula de 0,6 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-10704	6 orificios, avance de 4 mm	2
55-10706	6 orificios, avance de 6 mm	2
55-10708	6 orificios, avance de 8 mm	2
55-10710	6 orificios, avance de 10 mm	2
55-10712	6 orificios, avance de 12 mm	2

### Placas Le Fort de 0,9 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-11700	11 orificios, avance de 0 mm, izquierda	2
55-11703	11 orificios, avance de 3 mm, izquierda	2
55-11704	11 orificios, avance de 4 mm, izquierda	2
55-11706	11 orificios, avance de 6 mm, izquierda	2
55-11708	11 orificios, avance de 8 mm, izquierda	2
55-11710	11 orificios, avance de 10 mm, izquierda	2
55-12700	11 orificios, avance de 0 mm, derecha	2
55-12703	11 orificios, avance de 3 mm, derecha	2
55-12704	11 orificios, avance de 4 mm, derecha	2
55-12706	11 orificios, avance de 6 mm, derecha	2
55-12708	11 orificios, avance de 8 mm, derecha	2
55-12710	11 orificios, avance de 10 mm, derecha	2

# Instrumentos de **1,2/1,7 mm**



## 29-13901

Bandeja para instrumentos de cara superior/media

Referencia	Descripción	Cantidad
60-20012	Guía para broca de reposicionamiento, 2,0x13 mm, longitud total de 62 mm	1
62-12173	Doblador de tres patas	1
62-12174	Hoja estándar de destornillador AXS, longitud total de 82 mm	2
62-12175	Doblador/cuchilla de placas, derecha	1
62-12176	Doblador/cuchilla de placas, izquierda	1
62-18110	Pinzas rectas, estándar	1
62-18330	Cortador de placa <i>in situ</i>	1
62-20285	Mango de destornillador universal, metálico	2
62-32440	Instrumental de reposicionamiento óseo	1
92-08130	Pinza de sujeción de la placa	1



## 29-13902

Bandeja para instrumentos del suelo orbital

Referencia	Descripción	Cantidad
01-01820	Pinzas para la placa del suelo orbital en 3D	1
01-02395	Retractor del globo ajustable	1
14.20.09M	Cortadores de alambre	1



# Fijación de placa mini de **2,0 mm**



## 29-20900

Módulo de tornillos de placa mini de 2,0 mm con tapa

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
50-20704	MP autorroscante de 2,0x4 mm	20
50-20705	MP autorroscante de 2,0x5 mm	40
50-20706	MP autorroscante de 2,0x6 mm	40
50-20708	MP autorroscante de 2,0x8 mm	20
50-20710	MP autorroscante de 2,0x10 mm	20
50-20712	MP autorroscante de 2,0x12 mm	20
50-20714	MP autorroscante de 2,0x14 mm	10
50-20904	MP autopercorante de 2,0x4 mm	30
50-20905	MP autopercorante de 2,0x5 mm	50
50-20906	MP autopercorante de 2,0x6 mm	20
50-23706	MP de emergencia de 2,3x6 mm	10
50-23708	MP de emergencia de 2,3x8 mm	10
50-23710	MP de emergencia de 2,3x10 mm	10
50-23712	MP de emergencia de 2,3x12 mm	10
50-23714	MP de emergencia de 2,3x14 mm	5
50-23716	MP de emergencia de 2,3x16 mm	5

# Fijación de placa mini de **2,0 mm**



## 29-20901

Módulo de placas mini de 2,0 mm con tapa


### Placas de mandíbula de 0,6 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
92-09102	4 orificios, mandíbula, advmt de 2 mm	2
92-09103	4 orificios, mandíbula, advmt de 3 mm	2
92-09104	4 orificios, mandíbula, advmt de 4 mm	2
92-09105	4 orificios, mandíbula, advmt de 5 mm	2
92-09106	4 orificios, mandíbula, advmt de 6 mm	2
92-09108	4 orificios, mandíbula, advmt de 8 mm	2
92-09110	4 orificios, mandíbula, advmt de 10 mm	2

### Placas de 1,0 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-08240	90 grados, hueso en T, sin barra	4
55-08250	5 orificios, Y, sin barra	4
55-08251	5 orificios, Y, barra de 8 mm	4
55-08260	6 orificios, Y doble, sin barra	4
55-08262	6 orificios, Y doble, barra de 8 mm	4
92-55304	6 orificios, curvado, barra de 4 mm	4
92-55308	6 orificios, curvado, barra de 8 mm	4
92-55310	6 orificios, curvado, barra de 10 mm	4
92-55825	6 orificios, curvado, barra de 16 mm	4

# Fijación de placa mini de **2,0 mm**



## 29-20902

Inserción de placas estándar mini de 2,0 mm - grande (compatible con 29-20901)


### Placas

Referencia	Descripción	Cantidad
55-06310	Placa 3D, cuadrado 2x2, 0,6 mm	4
55-06312	Placa 3D, rectángulo 2x2, 0,6 mm	4
55-06320	Placa 3D, orificios 3x2, 0,6 mm	4
92-55563	Placa 3D, trapecio 2x2, 1,0 mm	4
55-08204	4 orificios, recto, sin barra, 1,0 mm	4
55-10563	4 orificios, recto, barra reforzada, 1,0 mm	4
55-08203	4 orificios, recto, barra de 4 mm, 1,0 mm	4
55-08205	4 orificios, recto, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08206	6 orificios, recto, sin barra, 1,0 mm	4
55-08216	16 orificios, recto, sin barra, 1,0 mm	4
55-08510	30 orificios, recto, sin barra, 0,8 mm	4
55-08230	4 orificios, L, derecha, sin barra, 1,0 mm	4
55-08231	4 orificios, L, izquierda, sin barra, 1,0 mm	4
55-08232	4 orificios, L, derecha, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08233	4 orificios, L, izquierda, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08234	4 orificios, L, derecha, barra de 4 mm, 1,0 mm	4
55-08235	4 orificios, L, izquierda, barra de 4 mm, 1,0 mm	4
55-08236	5 orificios, L, derecha, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08237	5 orificios, L, izquierda, barra de 8 mm, 1,0 mm	4

### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-15105	1,5x50 mm, longitud de trabajo de 5 mm	2
60-15008	1,5x50 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2
60-15020	1,5x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-15520	1,5x107 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-15620	1,5x110 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2

# Fijación de placa mini de **2,0 mm**



## 29-20905

Inserción de placas Le Fort mini de 2,0 mm (compatible con 29-20901)

### Placas Le Fort de 1,0 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
92-11202	advmt de 2 mm, izquierda	2
92-12202	advmt de 2 mm, derecha	2
92-11203	advmt de 3 mm, izquierda	2
92-12203	advmt de 3 mm, derecha	2
92-11204	advmt de 4 mm, izquierda	2
92-12204	advmt de 4 mm, derecha	2
92-11205	advmt de 5 mm, izquierda	2
92-12205	advmt de 5 mm, derecha	2
92-11206	advmt de 6 mm, izquierda	2
92-12206	advmt de 6 mm, derecha	2
92-11207	advmt de 7 mm, izquierda	2
92-12207	advmt de 7 mm, derecha	2
92-11208	advmt de 8 mm, izquierda	2
92-12208	advmt de 8 mm, derecha	2
92-11209	advmt de 9 mm, izquierda	2
92-12209	advmt de 9 mm, derecha	2
92-11210	advmt de 10 mm, izquierda	2
92-12210	advmt de 10 mm, derecha	2

# Fijación de placa mini de **2,0 mm**



## 29-20903

Módulo de placas/tornillos mini de 2,0 mm con tapa

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
50-20704	MP autorroscante de 2,0x4 mm	10
50-20705	MP autorroscante de 2,0x5 mm	20
50-20706	MP autorroscante de 2,0x6 mm	20
50-20708	MP autorroscante de 2,0x8 mm	10
50-20710	MP autorroscante de 2,0x10 mm	10
50-20712	MP autorroscante de 2,0x12 mm	10
50-20714	MP autorroscante de 2,0x14 mm	10
50-20716	MP autorroscante de 2,0x16 mm	10
50-20904	MP autoperforante de 2,0x4 mm	20
50-20905	MP autoperforante de 2,0x5 mm	20
50-20906	MP autoperforante de 2,0x6 mm	10
50-23706	MP de emergencia de 2,3x6 mm	5
50-23708	MP de emergencia de 2,3x8 mm	5
50-23710	MP de emergencia de 2,3x10 mm	5
50-23712	MP de emergencia de 2,3x12 mm	5


### Placas de mandíbula de 0,6 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
92-09102	4 orificios, mandíbula, advmt de 2 mm	2
92-09103	4 orificios, mandíbula, advmt de 3 mm	2
92-09104	4 orificios, mandíbula, advmt de 4 mm	2
92-09105	4 orificios, mandíbula, advmt de 5 mm	2
92-09106	4 orificios, mandíbula, advmt de 6 mm	2
92-09108	4 orificios, mandíbula, advmt de 8 mm	2
92-09110	4 orificios, mandíbula, advmt de 10 mm	2

### Placas de 1,0 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-08240	90 grados, hueso en T, sin barra	4
55-08250	5 orificios, Y, sin barra	4
55-08251	5 orificios, Y, barra de 8 mm	4
55-08260	6 orificios, Y doble, sin barra	4
55-08262	6 orificios, Y doble, barra de 8 mm	4
92-55304	6 orificios, curvado, barra de 4 mm	4
92-55308	6 orificios, curvado, barra de 8 mm	4
92-55310	6 orificios, curvado, barra de 10 mm	4
92-55825	6 orificios, curvado, barra de 16 mm	4

# Fijación de placa mini de **2,0 mm**



## 29-20904

Inserción de placas estándar mini de 2,0 mm - pequeña (compatible con 29-20903)

### Placas

Referencia	Descripción	Cantidad
55-06320	Placa 3D, orificios 3x2, 0,6 mm	4
92-55563	Placa 3D, trapecio 2x2, 1,0 mm	4
55-10563	4 orificios, recto, barra reforzada, 1,0 mm	4
55-08204	4 orificios, recto, sin barra, 1,0 mm	4
55-08203	4 orificios, recto, barra de 4 mm, 1,0 mm	4
55-08205	4 orificios, recto, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08206	6 orificios, recto, sin barra, 1,0 mm	4
55-08216	16 orificios, recto, sin barra, 1,0 mm	4
55-08230	4 orificios, L, derecha, sin barra, 1,0 mm	4
55-08231	4 orificios, L, izquierda, sin barra, 1,0 mm	4
55-08232	4 orificios, L, derecha, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08233	4 orificios, L, izquierda, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08234	4 orificios, L, derecha, barra de 4 mm, 1,0 mm	4
55-08235	4 orificios, L, izquierda, barra de 4 mm, 1,0 mm	4
55-08236	5 orificios, L, derecha, barra de 8 mm, 1,0 mm	4
55-08237	5 orificios, L, izquierda, barra de 8 mm, 1,0 mm	4

### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-15105	1,5x50 mm, longitud de trabajo de 5 mm	2
60-15008	1,5x50 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2
60-15020	1,5x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-15520	1,5x107 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2

# Fijación de placa mini de **2,0 mm**



## **29-13903**

Bandeja para instrumentos MP 2,0

Referencia	Descripción	Cantidad
36-00726	Alicates planos para placas, 13,5 cm	2
60-20140	Hoja de destornillador MP 2,0	2
62-20295	Mango de destornillador universal, rotatorio/ rígido	2
01-08070	Doblador de tres patas	1
62-08530	Medidor de profundidad MP	1
62-18110	Pinzas rectas, estándar	1
62-18335	Alicates de corte de placas MP	1

# Fijación mandibular de **2,0/2,3 mm**



## 29-23905

Módulo de placas/tornillos mandibulares de 2,0/2,3 mm con tapa

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
50-20404	Autorroscante de 2,0x4 mm	5
50-20405	Autorroscante de 2,0x5 mm	5
50-20406	Autorroscante de 2,0x6 mm	10
50-20408	Autorroscante de 2,0x8 mm	10
50-20410	Autorroscante de 2,0x10 mm	10
50-20412	Autorroscante de 2,0x12 mm	5
50-20414	Autorroscante de 2,0x14 mm	5
50-20506	Bloqueo de 2,0x6 mm	10
50-20508	Bloqueo de 2,0x8 mm	15
50-20510	Bloqueo de 2,0x10 mm	10
50-20512	Bloqueo de 2,0x12 mm	10
50-23406	Autorroscante de 2,3x6 mm	10
50-23408	Autorroscante de 2,3x8 mm	10
50-23410	Autorroscante de 2,3x10 mm	10
50-23412	Autorroscante de 2,3x12 mm	10
50-23414	Autorroscante de 2,3x14 mm	10
50-23506	Bloqueo de 2,3x6 mm	10
50-23508	Bloqueo de 2,3x8 mm	10
50-23510	Bloqueo de 2,3x10 mm	10
50-23512	Bloqueo de 2,3x12 mm	10
50-23514	Bloqueo de 2,3x14 mm	10
50-27405	Autorroscante de emergencia de 2,7x5 mm	5
50-27412	Autorroscante de emergencia de 2,7x12 mm	5
50-27508	Bloqueo de emergencia de 2,7x8 mm	5
50-27512	Bloqueo de emergencia de 2,7x12 mm	5

### Placas de fractura de 1,5 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-15504	4 orificios, fractura	2
55-15505	4 orificios, fractura, con barra	2
55-15506	6 orificios, fractura	2
55-15507	6 orificios, fractura, con barra	2
55-15514	14 orificios, fractura	2
55-15536	6 orificios, fractura, 140 grados, con barra	2

### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-16005	1,6x50 mm, longitud de trabajo de 5 mm, tope	2
60-16007	1,6x50 mm, longitud de trabajo de 7 mm, tope	2
60-16135	1,6x115 mm, longitud de trabajo de 35 mm	2
60-16526	1,6x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-16535	1,6x85 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-16620	1,6X110 mm, arcoiris	2
60-19135	1,9x115 mm, longitud de trabajo de 35 mm	2
60-19526	1,9x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-19535	1,9x85 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-19620	1,9X110 mm, arcoiris	2



# Fijación mandibular de **2,0/2,3 mm**



## **29-23906**

Inserción de placa mini de 2,0/2,3 mm - pequeña (compatible con 29-23905)

### **Placas mini de 1,0 mm**

<b>Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
55-10503	4 orificios, recto, barra de 8 mm	4
55-10504	4 orificios, recto, sin barra	4
55-10505	4 orificios, recto, barra de 4 mm	4
55-10506	6 orificios, recto, sin barra	4
55-10507	6 orificios, recto, barra de 8 mm	4
55-10515	16 orificios, recto, condensado	4
55-10516	16 orificios, recto	4
55-10532	Placa 3D, orificios 3x2, rectángulo	4
55-10542	Placa 3D, orificios 4x2, cuadrado	4
55-10562	Placa 3D, orificios 6x2, curvado	4
92-55505	4 orificios, placa pre-curvada, con barra, derecha	4
92-55506	4 orificios, placa pre-curvada, con barra, izquierda	4

# Fijación mandibular de 2,0/2,3 mm



## 29-23900

Módulo de tornillos mandibulares de 2,0/2,3 mm con tapa

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
50-20404	Autorroscante de 2,0x4 mm	10
50-20405	Autorroscante de 2,0x5 mm	10
50-20406	Autorroscante de 2,0x6 mm	10
50-20408	Autorroscante de 2,0x8 mm	15
50-20410	Autorroscante de 2,0x10 mm	10
50-20412	Autorroscante de 2,0x12 mm	10
50-20414	Autorroscante de 2,0x14 mm	5
50-20416	Autorroscante de 2,0x16 mm	5
50-20504	Bloqueo de 2,0x4 mm	10
50-20505	Bloqueo de 2,0x5 mm	10
50-20506	Bloqueo de 2,0x6 mm	10
50-20508	Bloqueo de 2,0x8 mm	15
50-20510	Bloqueo de 2,0x10 mm	10
50-20512	Bloqueo de 2,0x12 mm	10
50-20514	Bloqueo de 2,0x14 mm	5
50-20516	Bloqueo de 2,0x16 mm	5
50-23404	Autorroscante de 2,3x4 mm	10
50-23406	Autorroscante de 2,3x6 mm	15
50-23408	Autorroscante de 2,3x8 mm	10

### Tornillos

Referencia	Descripción	Cantidad
50-23410	Autorroscante de 2,3x10 mm	15
50-23412	Autorroscante de 2,3x12 mm	15
50-23414	Autorroscante de 2,3x14 mm	5
50-23416	Autorroscante de 2,3x16 mm	5
50-23504	Bloqueo de 2,3x4 mm	10
50-23506	Bloqueo de 2,3x6 mm	15
50-23508	Bloqueo de 2,3x8 mm	10
50-23510	Bloqueo de 2,3x10 mm	15
50-23512	Bloqueo de 2,3x12 mm	15
50-23514	Bloqueo de 2,3x14 mm	5
50-23516	Bloqueo de 2,3x16 mm	5
50-27405	Autorroscante de emergencia de 2,7x5 mm	5
50-27408	Autorroscante de emergencia de 2,7x8 mm	5
50-27410	Autorroscante de emergencia de 2,7x10 mm	5
50-27412	Autorroscante de emergencia de 2,7x12 mm	5
50-27508	Bloqueo de emergencia de 2,7x8 mm	5
50-27510	Bloqueo de emergencia de 2,7x10 mm	5
50-27512	Bloqueo de emergencia de 2,7x12 mm	5
50-27514	Bloqueo de emergencia de 2,7x14 mm	5

# Fijación mandibular de **2,0/2,3 mm**



**29-23901**


## **Placas de fractura de 1,5 mm**

<b>Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
55-15504	4 orificios, fractura	2
55-15505	4 orificios, fractura, con barra	2
55-15506	6 orificios, fractura	2
55-15507	6 orificios, fractura, con barra	2
55-15514	14 orificios, fractura	2
55-15524	4 orificios, curvado, con barra	2
55-15526	6 orificios, 115 grados, con barra	2
55-15536	6 orificios, fractura, 140 grados, con barra	2

## **Tornillos MMF**

<b>Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
50-20358	Tornillo MMF de 2,0x8 mm	8
50-20362	Tornillo MMF de 2,0x12 mm	8

# Fijación mandibular de **2,0/2,3 mm**



## 29-23902

Inserción de placa mini de 2,0/2,3 mm - grande (compatible con 29-23901)

### Placas mini de 1,0 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-10532	Placa 3D, orificios 3x2, rectángulo	4
55-10542	Placa 3D, orificios 4x2, cuadrado	4
55-10562	Placa 3D, orificios 6x2, curvado	4
55-10504	4 orificios, recto, sin barra	4
55-10505	4 orificios, recto, barra de 4 mm	4
55-10503	4 orificios, recto, barra de 8 mm	4
92-55505	4 orificios, placa pre-curvada, con barra, derecha	4
92-55506	4 orificios, placa pre-curvada, con barra, izquierda	4
55-10506	6 orificios, recto, sin barra	4
55-10507	6 orificios, recto, barra de 8 mm	4
55-10515	16 orificios, recto, condensado	4
55-10516	16 orificios, recto	4

### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-16005	1,6x50 mm, longitud de trabajo de 5 mm, tope	2
60-16007	1,6x50 mm, longitud de trabajo de 7 mm, tope	2
60-16135	1,6x115 mm, longitud de trabajo de 35 mm	2
60-16526	1,6x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-16535	1,6x85 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-16620	1,6X110 mm, arcoiris	2
60-19135	1,9x115 mm, longitud de trabajo de 35 mm	2
60-19526	1,9x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-19535	1,9x85 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-19620	1,9X110 mm, arcoiris	2

# Instrumentos de mandíbula de **2,0/2,3 mm**



## 29-13904

Bandeja para instrumentos de fractura mandibular

Referencia	Descripción	Cantidad
01-08115	Pinzas anguladas con bloqueo	1
62-08430	Medidor de profundidad mandibular, negro	1
62-20130	Hoja de destornillador de 2,0/2,3 mm	2
62-20135	Hoja de destornillador con funda de agarre (montada)	1
62-20290	Mango de destornillador con carraca	2
64-00242	Doblador de placas, izquierda	1
64-00243	Doblador/cuchilla de placas, derecha	1

# Instrumentos de mandíbula de **2,0/2,3 mm**



## 29-13905

Bandeja de instrumentos del sistema trocar

### Trocar

Referencia	Descripción	Cantidad
62-00400	Mango trocar, sin cánula	1
62-00408	Pinza retractora del pómulo variable, con fuente de iluminación	1
62-00414	Retractora del pómulo, con fuente de iluminación	1
62-00442	Retractora del pómulo variable, con fuente de iluminación	1
64-00175	Pinzas óseas/de placa, terminal atraumático, izquierda	1
64-00176	Pinzas óseas/de placa, terminal atraumático, derecha	1

### Trocar MP 2,0

Referencia	Descripción	Cantidad
62-08502	Cánula MP 2,0 para 62-00400	1
62-08506	Trocar MP 2,0 para 62-00400	1
62-08508	Guía de broca MP 2,0	1

### Trocar mandibular de 2,0/2,3 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
62-00416	Cánula de mandíbula para 62-00400, terminal traumático	1
62-00403	Trocar mandibular para 62-00400	1
62-04230	Guía para broca de mandíbula de 2,0/2,3 mm, céntrica	1

# Reconstrucción mandibular de **2,0/2,3 mm**



## 29-23903

Módulo de placas de reconstrucción mandibular de 2,0/2,3 mm con tapa

### Placas de reconstrucción secundaria de 2,8 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-28911	11 orificios, recto, con plantilla	2
55-28917	17 orificios, recto, con plantilla	2
55-28920	6+17 orificios, placa semimandibular, 34 grados, derecha	1
55-28922	6+17 orificios, placa semimandibular, 34 grados, izquierda	1
55-28925	6+17 orificios, placa semimandibular, 17 grados, derecha	1
55-28926	6+17 orificios, placa semimandibular, 17 grados, izquierda	1
55-28930	6+17+6 orificios, placa mandibular completa	1
55-28932	6+15+6 orificios, placa mandibular completa	1
55-28934	6+13+6 orificios, placa mandibular completa	1

### Condilo temporal

Referencia	Descripción	Cantidad
56-25000	Tornillos de sujeción condilar (paquete de dos unidades)	8
56-25001	Prótesis condilar temporal, izquierda	1
56-25002	Prótesis condilar temporal, derecha	1

# Reconstrucción mandibular de **2,0/2,3 mm**



## 29-23904

Inserción de placas primarias de reconstrucción mandibular de 2,0/2,3 mm (compatible con 29-23903)

### Placas de reconstrucción primaria de 1,5 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
55-15911	11 orificios, recto	2
55-15917	17 orificios, recto	2
55-15920	5+17 orificios, semimandibular, derecha	2
55-15922	5+17 orificios, semimandibular, izquierda	2

### Brocas

Referencia	Descripción	Cantidad
60-16005	1,6x50 mm, longitud de trabajo de 5 mm, tope	2
60-16007	1,6x50 mm, longitud de trabajo de 7 mm, tope	2
60-16135	1,6x115 mm, longitud de trabajo de 35 mm	2
60-16526	1,6x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-16535	1,6x85 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-19135	1,9x115 mm, longitud de trabajo de 35 mm	2
60-19526	1,9x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
60-19535	1,9x85 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2



# Instrumentos de mandíbula de **2,0/2,3 mm**



## 29-13906

Bandeja para instrumentos de reconstrucción mandibular

Referencia	Descripción	Cantidad
60-80142	Barra de abrasión, 42 mm, con extremo Stryker	1
60-80535	Soporte temporal para tornillos de reconstrucción	1
64-00230	Doblador/cuchilla izquierda de reconstrucción	1
64-00232	Doblador/cuchilla derecha de reconstrucción	1
65-144180	Cuchilla Hercules	1



## 29-13907

Bandeja para doblador 3 en 1 de reconstrucción mandibular

Referencia	Descripción	Cantidad
64-00251	Doblador 3 en 1 de reconstrucción mandibular	1

# MMF híbrido con SMARTLock\*



## 29-23907

Módulo de placas/tornillos MMF híbridos de 2,0 mm con tapa

Referencia	Descripción	Cantidad
50-20596	Bloqueo HMMF de 2,0x6 mm, autoperforante	60
50-20598	Bloqueo HMMF de 2,0x8 mm, autoperforante	20
55-02950	Placa MMF híbrida	4
55-02951	Placa MMF híbrida, pequeña	4
01-03490	Alambres de ligadura, romos, calibre de 24	20
01-03492	Alambres de ligadura, romos, calibre de 20	20
60-16526	1,6x58 mm, longitud de trabajo de 20 mm	2
50-20358	Tornillo MMF de 2,0x8 mm	8
50-20362	Tornillo MMF de 2,0x12 mm	8




## 29-13908

Bandeja para instrumentos MMF híbridos

Referencia	Descripción	Cantidad
62-00604	Doblador de placas HMMF con SmartLock	1
62-00605	Separador de placas HMMF con SmartLock	1
62-18330	Cortador de placa <i>in situ</i>	1
62-20130	Hoja de destornillador de 2,0/2,3 mm	2
62-20135	Hoja de destornillador con funda de agarre (montada)	1
62-20290	Mango de destornillador con carraca	2

# Destornillador de ángulo **derecho**



**29-13909**

Bandeja para destornillador de ángulo derecho

## Instrumental

Referencia	Descripción	Cantidad
65-147200	Destornillador de ángulo derecho con accesorio de giro	2
65-147201	Pinza de sujeción de la placa	2
65-147202	Mango externo	2
65-147205	Accesorio de giro	2

## Brocas de 1,2 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
60-10908	1,0x18 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2

## Brocas de placas mini de 2,0

Referencia	Descripción	Cantidad
60-15995	1,5x16 mm, longitud de trabajo de 5 mm	2
60-15998	1,5x19 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2
60-15016	1,5x27 mm, longitud de trabajo de 16 mm	2

## Hojas de destornillador

Referencia	Descripción	Cantidad
62-12179	Hoja de destornillador 1,2/1,7	2
62-20139	Hoja de destornillador 2,0/2,3	2
62-20149	Hoja de destornillador MP 2,0	2

## Brocas de 1,7mm

Referencia	Descripción	Cantidad
60-14908	1,4x18 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2

## Brocas de 2,0/2,3

Referencia	Descripción	Cantidad
60-16996	1,6x17 mm, longitud de trabajo de 6 mm	2
60-16998	1,0x19 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2
60-16018	1,6x19 mm, longitud de trabajo de 18 mm	2
60-19996	1,9x17 mm, longitud de trabajo de 6 mm	2
60-19998	1,9x19 mm, longitud de trabajo de 8 mm	2
60-19018	1,9x29 mm, longitud de trabajo de 18 mm	2

# Varios



**29-17940**

Módulo de placas variadas con tapa



**29-13941**

Tapa de un cuarto de tamaño para módulos



**29-13970**

Pared de silicona (paquete de 5 unidades)

# Estantes



**29-13900**  
Estante de dos niveles



**29-13910**  
Estante de tres niveles

# Accesorios



**29-13920**  
Bandeja de accesorios de un cuarto de tamaño



**29-13930**  
Bandeja de accesorios de la mitad de tamaño




**29-13921**  
Tapa de un cuarto de tamaño para bandeja de accesorios



**29-13931**  
Tapa de la mitad de tamaño para bandeja de accesorios



**29-13922**  
Estera de silicona de un cuarto de tamaño para bandeja de accesorios



**29-13932**  
Estera de silicona de la mitad de tamaño para bandeja de accesorios

# Marcadores de longitud de **tornillos**



Referencia	Descripción	Cantidad
52-00003	3	2
52-00004	4	2
52-00005	5	2
52-00006	6	2
52-00007	7	2
52-00008	8	2
52-00010	10	2
52-00012	12	2
52-00014	14	2
52-00016	16	2
52-00018	18	2
52-00020	20	2
52-00024	24	2
52-00027	27	2
52-00030	30	2
52-00033	33	2
52-00036	36	2
52-00039	39	2
52-00042	42	2

## Craniomaxillofacial

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Hybrid MME SMARTLock, Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.

CMFBR151ES\_17561  
SDL 02/2020  
2018-17801

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com



Stryker Leibinger GmbH & Co. KG  
Bötzingen Straße 41  
79111 Friburgo  
Alemania



0197