stryker

Moniteur/défibrillateur LIFEPAK® 15

Accessoires certifiés

Accessoires certifiés de **Stryker**

Pour une sécurité optimale de votre personnel et de vos patients. Seuls les accessoires et consommables Stryker ont été testés de façon exhaustive avec les produits LIFEPAK. Choisissez une marque à laquelle vous faites confiance et la société qui la fabrique. Pour commander, veuillez contacter votre représentant Stryker.

Options d'alimentation

Base REDI-CHARGE®
Câble d'alimentation CA et bac adaptateur non inclus.
11141-000115

Bac adaptateur pour REDI-CHARGE LIFEPAK 15
11140-000052

Chargeur de batterie mobile
Câbles d'alimentation CA et CC, support d'attache et mode d'emploi inclus.
11577-000011 (États-Unis)
11577-000015 (Royaume-Uni)
11577-000012 (Europe)
11577-000017 (Australie)
11577-000014 (Suisse)

Batterie lithium-ion rechargeable
5,7 Ah, 10,8 volts.
21330-001176

Câbles d'alimentation CA
11140-000015 (États-Unis)
11140-000019 (Europe)
11140-000023 (Afrique du Sud)
11140-000046 (Italie)
11140-000017 (Australie)
11140-000021 (Royaume-Uni)
11140-000045 (Suisse)



Adaptateur d'alimentation CA
Câble à angle droit inclus (Câble d'alimentation CA non inclus)
11140-000098

Adaptateur d'alimentation CC
Câble CC et câble à angle droit inclus
11140-000074

Câble d'alimentation CA
11140-000015 (États-Unis)
11140-000019 (Europe)
11140-000023 (Afrique du Sud)
11140-000046 (Italie)
11140-000017 (Australie)
11140-000021 (Royaume-Uni)
11140-000045 (Suisse)

Kit de fixation d'alimentation
11577-000019

Câble rallonge
Pour adaptateur d'alimentation CA/CC.
11140-000080

Câble d'alimentation à angle droit de remplacement
Pour adaptateur d'alimentation CA/CC.
11140-000081

Câble entrée CC de remplacement
Pour adaptateur d'alimentation CC.
11140-000084

Accessoires de surveillance ECG

Attache précordiale 6 brins pour câble ECG 12 dérivations
11111-000022 (AHA)
11111-000023 (ECI)



Serre-câble 4 brins
21300-008054 (boîte de 10)

Serre-câble 6 brins
21330-008055 (boîte de 10)

Câble de liaison ECG 12 dérivations avec câbles membres 4 brins
11111-000018 (1,52 m, AHA)
11111-000019 (1,52 m, CEI)
11111-000020 (2,44 m, AHA)
11111-000021 (2,44 m, CEI)

Câble ECG 3 brins
11110-000029 (AHA)
11110-000030 (CEI)



Câble ECG 5 brins
4 dérivations membres plus
1 dérivation poitrine, étiquetée "V1"
sur les rapports du moniteur.
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (CEI)

Papier thermique
100 mm x 22 m
11240-000016 (2 rouleaux par boîte)

Électrodes pour ECG LIFE•PATCH®
Adulte, prégélifiées
(Non disponible dans l'Union européenne)
11100-000001 (boîte de 3)
11100-000002 (boîte de 4)

Électrodes pour ECG Cleartrace®
adulte, bande transparente
(disponible dans l'Union européenne)
11100-000009 (boîte de 3)

Accessoires de thérapie

Palettes dures et gel pour électrodes

Palettes dures standard (1 paire)
11130-000061 (anglais)
11130-000062 (français)
11130-000063 (allemand)
11130-000064 (espagnol)
11130-000065 (italien)
11130-000066 (suédois)
11130-000067 (danois)
11130-000068 (portugais)
11130-000069 (norvégien)
11130-000070 (néerlandais)
11130-000071 (finlandais)
11130-000072 (polonais)
11130-000073 (japonais)

Adaptateur de palettes pédiatriques
11133-000007 (1 adaptateur)

Gel pour électrodes SIGNAGEL®
à utiliser avec les palettes dures. Recommandé pour la surveillance ECG, la défibrillation, le biofeedback et l'EMG.
21300-005847 (240 g)

Palettes internes (nécessitent des poignées de palettes internes et un câble adaptateur de palettes internes)

Taille : 2,5 cm
11131-000010 (1 paire, tige de 15,9 cm)

Taille : 3,80 cm
11131-000011 (1 paire, tige de 15,2 cm)
11131-000021 (1 paire, tige de 22,9 cm)
11131-000024 (1 paire, tige de 35,6 cm)

Taille : 5,1 cm
11131-000012 (1 paire, tige de 14,6 cm)
11131-000022 (1 paire, tige de 22,2 cm)

Taille : 6,35 cm
11131-000013 (1 paire, tige de 14,0 cm)
11131-000019 (1 paire, tige de 21,6 cm)

Taille : 8,9 cm
11131-000014 (1 paire, tige de 12,7 cm)
11131-000023 (1 paire, tige de 20,3 cm)

Poignées pour palette interne avec contrôle de la décharge
(à utiliser avec le câble adaptateur de palettes internes)
11131-000001 (1 paire)

Câble adaptateur de palettes internes
(à utiliser avec les poignées de palettes internes)
11998-000326

Accessoires de thérapie

Électrodes EDGE System™ pour stimulation/défibrillation/ECG avec connecteur QUIK-COMBO®

Durée de stockage de 18 mois minimum à partir de l'expédition par Physio-Control, sauf indication spécifique.

Électrodes EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO
Longueur de câble : 60 cm
11996-000091

Électrodes EDGE System RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO
Longueur de câble : 60 cm
11996-000090

Électrodes EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO et système de préconnexion REDI-PAK®
Longueur de câble : 1,07 m
11996-000017

Électrodes pédiatriques EDGE System RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO
à utiliser uniquement avec les défibrillateurs/moniteurs manuels ; durée de stockage de 12 mois minimum à partir de l'expédition (longueur de câble : 60 cm).
11996-000093

Câble de thérapie QUIK-COMBO
Avec connecteur de câble TRUE-LOCK® d'emploi facile.
11113-000004 (2,44 m)

Accessoires de surveillance PNI

Tubes PNI

Tubulure PNI
21300-008159 (1,83 m)
21300-008147 (2,74 m)
21300-008146 (3,66 m)

Tubulure PNI, spiralée
21300-008148 (0,61-2,74 m)

Brassards PNI

Brassard réutilisable

Adulte, X-Large
35 - 44 cm
11160-000019

Pédiatrique
13 - 20 cm
11160-000013

Adulte, Large
32 - 42 cm
11160-000017

Nourrisson
8 - 14 cm
11160-000011

Adulte 2
6 - 35 cm
11160-000015

Brassard à usage unique (un seul patient)

Adulte, X-Large
35 - 44 cm
11160-000020

Pédiatrique
13 - 20 cm
11160-000014

Adulte, Large
32 - 42 cm
11160-000018

Nourrisson
8 - 14 cm
11160-000012

Adulte
26 - 35 cm
11160-000016

Accessoires de surveillance SpO2

Câbles patients Masimo SET® RC

Câble patient RC
à utiliser avec les capteurs-patients M-LNCS et Rainbow
11171-000069 (0,30 m)
11171-000037 (1,22 m)
11171-000038 (3,66 m)

Câble patient RC EMS
11171-000082 (1,22 m)

Capteurs SpO_2 compatibles avec câbles patients Masimo SET RC

Capteur M-LNCS réutilisable
11171-000046 (Ad)
11171-000047 (Péd)

Capteurs adhésifs M-LNCS (boîte de 20)
11171-000039 (Ad)
11171-000040 (Péd)

Capteurs adhésifs M-LNCS (boîte de 20)
11171-000043 (Néonat/préma)
11171-000042 (Néonat/ad)
11171-000041 (Nourrisson)

Capteurs-patients Rainbow® SpO_2, SpCO, SpMet compatibles avec câbles patients Masimo SET RC



Capteur Rainbow réutilisable
11171-000049 (Ad)
11171-000050 (Péd)

Capteur adhésif Rainbow (boîte de 10)
11996-000339 (Ad)
11996-000340 (Péd)

Capteur adhésif Rainbow (boîte de 10)
11996-000342 (Nourrisson)
11996-000341 (Néonat/ad)

Câbles patients Masimo SET LNC

Câble patient LNC rouge
à utiliser avec les capteurs LNCS
11996-000323 (1,22 m)
11996-000324 (3,05 m)
11996-000325 (4,27 m)

Capteurs SpO_2 compatibles avec câbles patients Masimo SET LNC

Capteur LNCS® réutilisable
11171-000017 (Ad)
11171-000018 (Péd)

Capteur LNCS souple réutilisable
11171-000052 (Ad)



Capteur adhésif LNCS (boîte de 20)
11171-000019 (Ad)
11171-000020 (Péd)

Capteur adhésif LNCS (boîte de 20)
11171-000029 (Néonat/préma)
11171-000028 (Néonat/ad)
11171-000031 (Nourrisson)

Accessoires de surveillance SpO2

Capteurs-patients SpO_2 uniquement, à connexion directe

Capteur à connexion directe adulte réutilisable
11996-000331 (0,91 m)
11996-000332 (3,66 m)

Capteur à connexion directe pédiatrique réutilisable
11996-000333 (0,91 m)
11996-000334 (3,66 m)

Capteur à connexion directe adulte souple réutilisable
11171-000053 (2,44 m)

Capteurs-patients Rainbow SpO_2, SpCO, SpMet, à connexion directe

Capteur Rainbow à connexion directe adulte réutilisable
11996-000335 (0,91 m)
11171-000032 (2,44 m)
11996-000336 (3,66 m)

Capteur à connexion directe pédiatrique Rainbow réutilisable
11996-000337 (0,91 m)
11171-000033 (2,44 m)
11996-000338 (3,66 m)

Accessoires supplémentaires Masimo

Protection lumière ambiante réutilisable
11171-000054 (sac de 5)

Protection lumière ambiante à usage unique
11171-000055 (sac de 10)

Accessoires de surveillance SpO2

Adaptateur Masimo – Nellcor™

Câble MNC rouge
Pour brancher le LIFEPAK 15 à un capteur patient Nellcor
11996-000365 (1,22 m)
11996-000366 (3,05 m)

Adaptateur Masimo – capteurs de SpO_2 compatibles avec Nellcor

Capteur à clip DURASENSOR réutilisable
11996-000060 (Ad)

Capteur multisite DURA-Y réutilisable
11996-000106 (> 1 kg)

Capteur Oxiband réutilisable
50 bandes adhésives à usage unique incluses.
11996-000061 (Ad/néonat)
11996-000062 (Péd/nourrisson)

Bande adhésive à usage unique (boîte de 100)
Non disponible au Canada.
11996-000048 (Ad/néonat)
11996-000049 (Péd/nourrisson)

Surveillance de la température

Câbles pour température

Câble adaptateur température
11140-000079 (3,05 m)
11140-000078 (1,52 m)

Capteurs de température

Capteur de température œsophagienne ou rectale
11996-000360 (9FR, boîte de 20)

Capteur de température cutanée
11996-000359 (boîte de 20)

Accessoires de surveillance de la concentration de CO_2 en fin d'expiration ($EtCO_2$)

Lignes de prélèvement pour patients intubés

Usage unique (un seul patient)

FilterLine® SET

Applications principales : bloc opératoire, EMS, ED, équipes d'intervention rapide, transport.

Adulte/pédiatrique

11996-000081 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000164 (boîte de 25, 400 cm)

FilterLine H SET

Applications principales : soins critiques, environnements humidifiés.

Adulte/pédiatrique

11996-000080 (boîte de 25, 200 cm)

Nourrisson/néonatal

11996-000001 (boîte de 25, 200 cm)

Lignes de prélèvement pour patients non intubés

Usage unique (un seul patient)

Smart CapnoLine® Plus

Applications principales : Sédation en vue d'une intervention, procédures du tractus GI supérieur, MAC (anesthésie surveillée), RMS, BD, équipes d'intervention rapide.

Adulte avec O_2

11996-000163 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000167 (boîte de 100, 200 cm)
11996-000165 (boîte de 25, 400 cm)

Adulte sans O_2

11996-000162 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000166 (boîte de 100, 200 cm)



Smart CapnoLine

Applications principales : sédation en vue d'une intervention, SMS, SD, équipes d'intervention rapide.

Pédiatrique avec O_2

11996-000128 (boîte de 25, 200 cm)

Pédiatrique sans O_2

11996-000120 (boîte de 25, 200 cm)

Sacoches de transport et accessoires de fixation

Sacoche de transport standard
Avec poches droite et gauche.
11577-000002

Bandoulière
11577-000001

Connecteur de lit
Uniquement destiné à être utilisé à l'hôpital.
11996-000374

Poche supérieure
Rangement pour capteurs et électrodes, à insérer à la place des palettes standard.
11220-000028

Poche arrière
Idéale pour le rangement d'accessoires supplémentaires.
11260-000039

Accessoires de communication

Câble de liaison moniteur LIFEPAK – ordinateur
Pour connecter un moniteur/défibrillateur LIFEPAK 12 ou 15 à un ordinateur.
11230-000020 (Serial)
11996-000369 (USB)

Passerelle sans fil Titan III
Pour la transmission de données du LIFEPAK 15 au système LIFENET® ou au logiciel de visualisation des données CODE-STAT™. Nécessite un réseau sans fil existant.
21996-000115 (Passerelle sans fil)
21996-000114 (Passerelle sans fil 3G + voix)
21996-000116 (Passerelle sans fil 3G)

Passerelle 3G
Pour la transmission de données du LIFEPAK 15 au système LIFENET ou au logiciel de visualisation des données CODE-STAT. Nécessite un plan de données.
21996-000087

Testeurs et matériels de formation

Simulateur d'état du patient (QUIK-COMBO)

Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK afin de simuler une cardioversion et un rythme cardiaque en toute sécurité. Simule des fibrillations, tachycardies et bradycardies, ainsi que des anomalies du segment ST et de l'onde T.

11996-000311 (12 dérivations)
11996-000310 (3 dérivations)



Testeur de défibrillation

Vérifie l'intégrité de l'énergie délivrée à l'aide de palettes dures standard. Un néon lumineux indique que l'énergie a été délivrée.

11998-000060

Testeur de câble

Utilisé pour tester la performance du câble de thérapie. Se branche au câble de thérapie QUIK-COMBO du défibrillateur.

21330-001368 (portugais du Brésil, hongrois, portugais européen, polonais, roumain)
21330-001440 (chinois, tchèque, japonais, coréen, russe)
21330-001366 (danois, finlandais, norvégien, suédois)
21330-001367 (néerlandais, français canadien, allemand, anglais international, italien, espagnol)
21330-001365 (anglais)

Matériel de formation

Vidéo de mise en service :

21330-001357 (DVD NTSC en anglais)

Mode d'emploi :

26500-003978 (anglais)
26500-003979 (anglais international)
26500-003980 (allemand)
26500-003981 (italien)
26500-003982 (français)
26500-003983 (néerlandais)
26500-003984 (espagnol)
26500-003985 (portugais européen)
26500-003986 (portugais brésilien)
26500-003987 (suédois)
26500-003988 (danois)
26500-003989 (finlandais)
26500-003990 (norvégien)
26500-003991 (polonais)
26500-003992 (hongrois)
26500-003993 (tchèque)
26500-003994 (russe)
26500-003995 (coréen)
26500-003996 (japonais)

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre représentant Stryker ou visitez notre site à l'adresse strykeremergencycare.com.

Soins d'urgence

Stryker ou ses filiales sont propriétaires, utilisent ou ont introduit des demandes de brevet pour les marques de commerce ou de services suivantes : CODE-STAT, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO, REDI-CHARGE, Stryker, TRUE-LOCK, Masimo, le logo Radical, Rainbow et SET sont des marques déposées de Masimo Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires ou détenteurs respectifs.

L'absence d'un produit, d'une fonctionnalité ou d'un nom de service ou logo de cette liste ne constitue pas une renonciation par Stryker aux droits de propriété ou autres propriétés intellectuelles concernant ce nom ou logo.

GDR 3301184_J
Copyright © 2019 Stryker

Fabriqué par :

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
EC REP for Physio-Control, Inc.
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
France
Tel +33 4 72 45 36 00
Fax +33 4 72 45 36 99
333 710 275 RCS Lyon
Capital Social 27.495.520 €