

Monitor/desfibrilador
LIFEPAK® 15

Accesorios **originales**

Accesorios originales de **Stryker**

Garantice la seguridad de su personal y de sus pacientes. Solo los accesorios y desechables de Stryker han sido verificados exhaustivamente con los productos LIFEPAK. Siga contando con su marca de confianza y la compañía que la respalda. Para hacer sus pedidos, contacte con su representante de Stryker.



Opciones de alimentación



Base REDI-CHARGE®
Cable de red de CA y bandeja adaptadora no incluidos.
11141-000115

Bandeja adaptadora REDI-CHARGE para LIFEPAK 15
11140-000052



Cargador de baterías portátil
Incluye cables de red de CA y CC, soporte de montaje e instrucciones de uso.
11577-000011 (EE. UU.)
11577-000015 (Reino Unido)
11577-000012 (Europa)
11577-000017 (Australia)
11577-000014 (Suiza)



Batería recargable de ion-litio
5,7 Ah, 10,8 voltios.
21330-001176

Cables de red de CA

11140-000015 (EE. UU.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudáfrica)
11140-000046 (Italia)
11140-000017 (Australia)
11140-000021 (Reino Unido)
11140-000045 (Suiza)



Fuente de alimentación de CA
Incluye cable de salida en ángulo recto (cable de red no incluido)
11140-000098

Fuente de alimentación de CC
Incluye cable de CC y cable de salida en ángulo recto
11140-000074

Cable de red de CA
11140-000015 (EE. UU.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudáfrica)
11140-000046 (Italia)
11140-000017 (Australia)
11140-000021 (Reino Unido)
11140-000045 (Suiza)

Soporte para accesorios de alimentación
11577-000019



Cable alargador
Para fuente de alimentación de CA/CC.
11140-000080



Cable de alimentación en ángulo recto (recambio)
Para fuente de alimentación de CA/CC.
11140-000081



Cable de entrada de CC (recambio)
Para fuente de alimentación de CC.
11140-000084

Accesorios de monitorización de ECG




Cable troncal de cable de ECG de 12 derivaciones con 4 terminales para derivaciones periféricas

11111-000018 (1,52 metros, AHA)
11111-000019 (1,52 metros, IEC)
11111-000020 (2,44 metros, AHA)
11111-000021 (2,44 metros, IEC)

Cable de ECG de 12 derivaciones con 6 terminales para precordiales

11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)




Sujeta cables de 4 terminales
21300-008054 (paquete de 10)

Sujeta cables de 6 terminales
21330-008055 (paquete de 10)



Cable de ECG de 3 terminales

11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)



Cable de ECG de 5 terminales

Cable de 4 terminales más 1 derivación torácica, identificada como "V1" en los informes del monitor.
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)



Papel de registro para impresora

100 mm x 22 m
11240-000016 (2 rollos por caja)



Electrodos de ECG LIFE•PATCH®

Para adultos, pregelificados
(no disponibles en la Unión Europea)
11100-000001 (paquete de 3)
11100-000002 (paquete de 4)

Electrodos de ECG Cleartrace®

Para adultos, con cinta adhesiva
(disponibles en la Unión Europea)
11100-000009 (paquete de 3)

Accesorios de terapia

Palas duras y gel para electrodos



Palas duras estándar (1 par)

11130-000061 (inglés)
 11130-000062 (francés)
 11130-000063 (alemán)
 11130-000064 (español)
 11130-000065 (italiano)
 11130-000066 (sueco)
 11130-000067 (danés)
 11130-000068 (portugués)
 11130-000069 (noruego)
 11130-000070 (holandés)
 11130-000071 (finés)
 11130-000072 (polaco)
 11130-000073 (japonés)



Adaptador de pala pediátrica

11133-000007 (1 adaptador)



Gel para electrodos SIGNAGEL®

Para su utilización con palas duras.
 Recomendado para ECG, desfibrilación,
 biofeedback y EMG.
 21300-005847 (250 g)



Palas internas (se requieren mangos de palas internas y cable adaptador de palas internas)

2,54 cm	6,35 cm
11131-000010 (1 par, eje de 15,88 cm)	11131-000013 (1 par, eje de 13,97 cm)
	11131-000019 (1 par, eje de 21,59 cm)
3,81 cm	8,89 cm
11131-000011 (1 par, eje de 15,24 cm)	11131-000014 (1 par, eje de 12,70 cm)
11131-000021 (1 par, eje de 22,86 cm)	11131-000023 (1 par, eje de 20,32 cm)
11131-000024 (1 par, eje de 35,56 cm)	
5,08 cm	
11131-000012 (1 par, eje de 14,61 cm)	
11131-000022 (1 par, eje de 22,23 cm)	



Mangos de palas internas con control de descarga

(Para su utilización con el cable adaptador de palas internas)
 11131-000001 (1 par)



Cable adaptador de palas internas

(Para su utilización con mangos de palas internas)

11998-000326

Accesorios de terapia

Electrodos EDGE System™ de marcapasos/desfibrilación/ECG con conector QUIK-COMBO®

18 meses mínimo de vida útil desde la entrega por Physio-Control, excepto que se indique lo contrario.



Electrodos EDGE System con conector QUIK-COMBO

Cable de 60 cm de longitud
11996-000091



Electrodos EDGE System RTS (radiotransparentes) con conector QUIK-COMBO

Cable de 60 cm de longitud
11996-000090



Electrodos EDGE System con conector QUIK-COMBO y sistema de preconexión REDI-PAK®

Cable de 106 cm de longitud
11996-000017



Electrodos EDGE System RTS con conector QUIK-COMBO pediátricos

Solamente para su utilización con monitores/desfibriladores manuales; 12 meses mínimo de vida útil desde la entrega del cable de 60 cm de longitud.
11996-000093



Cable de terapia QUIK-COMBO

Con práctico conector de cable TRUE-LOCK®.
11113-000004 (2,44 m)

Accesorios de monitorización de PNI

Tubos de PNI



Tubo de PNI

21300-008159 (1,83 m)
21300-008147 (2,74 m)
21300-008146 (3,66 m)



Tubo de PNI en espiral

21300-008148 (0,61-2,74 m)

Manguitos de PNI



Manguito reutilizable

Adulto extra-grande 35 - 44 cm 11160-000019	Pediátrico 13 - 20 cm 11160-000013
Adulto grande 32 - 42 cm 11160-000017	Lactante 8 - 14 cm 11160-000011
Adulto 2 6 - 35 cm 11160-000015	



Manguito de un solo uso

Adulto extra-grande 35 - 44 cm 11160-000020	Pediátrico 13 - 20 cm 11160-000014
Adulto grande 32 - 42 cm 11160-000018	Lactante 8 - 14 cm 11160-000012
Adulto 26 - 35 cm 11160-000016	

Accesorios de monitorización de pulsioximetría

Cables del paciente Masimo SET® RC



Cables del paciente RC

Para su utilización con sensores del paciente M-LNCS y Rainbow

11171-000069 (0,30 m)

11171-000037 (1,22 m)

11171-000038 (3,66 m)



Cables del paciente RC para servicio de emergencia

11171-000082 (1,22 m)

Sensores de SpO₂ compatibles con el cable del paciente Masimo SET RC



Sensor reutilizable M-LNCS

11171-000046 (adulto)

11171-000047 (pediátrico)



Sensores desechables M-LNCS (caja de 20)

11171-000039 (adulto)

11171-000040 (pediátrico)




Sensores desechables M-LNCS (caja de 20)

11171-000043 (neonatal/pretérmino)

11171-000042 (neonatal/adulto)

11171-000041 (lactante)

Sensores Rainbow® de SpO₂, SpCO y SpMet compatibles con el cable del paciente Masimo SET RC



Sensor reutilizable Rainbow

11171-000049 (adulto)

11171-000050 (pediátrico)



Sensor desechable Rainbow (caja de 10)

11996-000339 (adulto)

11996-000340 (pediátrico)



Sensor desechable Rainbow (caja de 10)

11996-000342 (lactante)

11996-000341 (neonatal/adulto)

Cables del paciente Masimo SET LNC



Cable del paciente LNC con conector rojo

Para su utilización con sensores del paciente LNCS

11996-000323 (1,22 m)

11996-000324 (3,05 m)

11996-000325 (4,27 m)

Sensores de SpO₂ compatibles con el cable del paciente Masimo SET LNC



Sensor reutilizable LNCS®

11171-000017 (adulto)

11171-000018 (pediátrico)



Sensor de goma reutilizable LNCS

11171-000052 (adulto)



Sensor desechable LNCS (caja de 20)

11171-000019 (adulto)

11171-000020 (pediátrico)



Sensor desechable LNCS (caja de 20)

11171-000029 (neonatal/pretérmino)

11171-000028 (neonatal/adulto)

11171-000031 (lactante)

Accesorios de monitorización de pulsioximetría

Sensores de paciente de conexión directa solo para SpO₂



Sensor reutilizable de conexión directa para adultos

11996-000331 (0,91 m)
11996-000332 (3,66 m)



Sensor reutilizable de conexión directa pediátrico

11996-000333 (0,91 m)
11996-000334 (3,66 m)



Sensor de goma reutilizable de conexión directa para adultos


11171-000053 (2,44 metros)

Sensores de paciente de conexión directa Rainbow para SpO₂, SpCO y SpMet



Sensor reutilizable de conexión directa Rainbow para adultos

11996-000335 (0,91 m)
11171-000032 (2,44 metros)
11996-000336 (3,66 m)



Sensor reutilizable de conexión directa Rainbow pediátrico

11996-000337 (0,91 m)
11171-000033 (2,44 metros)
11996-000338 (3,66 m)

Accesorios adicionales Masimo



Protector contra la luz ambiental reutilizable

11171-000054 (bolsa de 5)



Protector contra la luz ambiental desechable

11171-000055 (bolsa de 10)

Accesorios de monitorización de pulsioximetría

Adaptador de Masimo a Nellcor™



Cable MNC con conector rojo

Conecta el LIFEPAK 15 al sensor del paciente Nellcor

11996-000365 (1,22 m)

11996-000366 (3,05 m)

Sensores de SpO₂ compatibles con el adaptador de Masimo a Nellcor



Sensor de pinza reutilizable DURASENSOR

11996-000060 (adulto)

Sensor reutilizable multizona DURA-Y

11996-000106 (>1 kg)



Sensor reutilizable Oxiband

Con 50 sensores desechables.

11996-000061 (adulto/neonatal)

11996-000062 (pediátrico/lactante)

Banda adhesiva desechable (paquete de 100)

No disponible en Canadá.

11996-000048 (adulto/neonatal)

11996-000049 (pediátrico/lactante)

Monitorización de temperatura

Cables de temperatura



Cable adaptador de temperatura

11140-000079 (3,05 m)

11140-000078 (1,52 m)

Sondas de temperatura



Sonda esofágica/rectal

11996-000360 (9 FR, caja de 20)



Sonda cutánea

11996-000359 (caja de 20)

Accesorios de monitorización de CO₂ espiratorio final (EtCO₂)

Sondas FilterLine para pacientes intubados

De un solo uso



FilterLine® SET

Aplicaciones principales: quirófanos, servicio de emergencia, urgencias, equipos de respuesta rápida, vehículos de emergencias.

Adulto/pediátrico

11996-000081 (paquete de 25, 2 m)
11996-000164 (paquete de 25, 4 m)



FilterLine H SET

Aplicaciones principales: cuidados intensivos, ambientes humidificados.

Adulto/pediátrico

11996-000080 (paquete de 25, 2 m)

Lactante/neonatal

11996-000001 (paquete de 25, 2 m)

Sondas FilterLine para pacientes no intubados

De un solo uso



Smart CapnoLine® Plus

Aplicaciones principales: sedación de intervención, intervenciones gastrointestinales superiores, MAC, sistemas de monitorización a distancia, BD, equipos de respuesta rápida.

Adulto con O₂

11996-000163 (paquete de 25, 2 m)
11996-000167 (paquete de 100, 2 m)
11996-000165 (paquete de 25, 4 m)

Adulto sin O₂

11996-000162 (paquete de 25, 2 m)
11996-000166 (paquete de 100, 2 m)



Smart CapnoLine

Aplicaciones principales: sedación de intervención, sistemas de monitorización SMS, SD, equipos de respuesta rápida.

Pediátrico con O₂

11996-000128 (paquete de 25, 2 m)

Pediátrico sin O₂

11996-000120 (paquete de 25, 2 m)

Opciones de maletines y montaje



Bolsa de transporte estándar
Incluye bolsillos derecho e izquierdo.
11577-00002

Bandolera
11577-00001



Soporte para camilla
Solamente para su utilización en hospitales.
11996-000374

Bolsillo superior
Para almacenar sensores y electrodos; se inserta en el espacio para las palas estándar.
11220-000028

Bolsillo posterior
Idóneo para almacenar accesorios adicionales.
11260-000039

Accesorios de comunicación



Cable de monitor LIFEPAK a PC
Para conectar el monitor/desfibrilador LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15 a un PC.
11230-000020 (de serie)
11996-000369 (USB)



Módem Wi-Fi Titan III
Para transmitir datos del LIFEPAK 15 al sistema LIFENET® o al software de revisión de datos CODE-STAT™. Se requiere una red Wi-Fi existente.
21996-000115 (módem Wi-Fi)
21996-000114 (Wi-Fi, 3G + grabación de voz)
21996-000116 (módem 3G Wi-Fi)



Módem 3G
Para transmitir datos del LIFEPAK 15 al sistema LIFENET o al software de revisión de datos CODE-STAT™. Se requiere un contrato de datos.
21996-000087

Materiales para pruebas y formación



Simulador de paciente (QUIK-COMBO)

Se conecta directamente a su desfibrilador LIFEPAK para una simulación segura de una cardioversión y el registro eléctrico. Genera fibrilación, taquicardias y bradicardias, así como anomalías de la onda T y segmento ST.

11996-000311 (12 derivaciones)
11996-000310 (3 derivaciones)



Verificador del desfibrilador

Comprueba la integridad de la administración de energía a través de las palas duras estándar. La luz de neón indica que se ha suministrado la energía.

11998-000060



Comprobador de carga

Se usa para realizar comprobaciones de rendimiento del cable de terapia. Se conecta al cable de terapia QUIK-COMBO del desfibrilador.

21330-001368 (portugués brasileño, húngaro, portugués, polaco, rumano)

21330-001440 (chino, checo, japonés, coreano, ruso)

21330-001366 (danés, finés, noruego, sueco)

21330-001367 (holandés, francés canadiense, alemán, inglés internacional, italiano, español)

21330-001365 (inglés)

Herramientas de formación



Vídeo de Inservice:

21330-001357 (inglés - NTSC DVD)

Instrucciones de uso:

26500-003978 (inglés)
26500-003979 (inglés internacional)
26500-003980 (alemán)
26500-003981 (italiano)
26500-003982 (francés)
26500-003983 (holandés)
26500-003984 (español)
26500-003985 (portugués ibérico)
26500-003986 (portugués brasileño)
26500-003987 (sueco)
26500-003988 (danés)
26500-003989 (finés)
26500-003990 (noruego)
26500-003991 (polaco)
26500-003992 (húngaro)
26500-003993 (checo)
26500-003994 (ruso)
26500-003995 (coreano)
26500-003996 (japonés)

Para obtener más información, contacte con su representante de Stryker o visite nuestra página web strykeremergencycare.com

Asistencia de urgencias

Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas comerciales o de servicio: CODE-STAT™, EDGE System™, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO, REDI-CHARGE, Stryker, TRUE-LOCK, Masimo, el logotipo de Radical, Rainbow y SET son marcas registradas de Masimo Corporation. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La falta de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye la renuncia de la marca registrada de Stryker ni otros derechos de propiedad intelectual en relación al nombre o logotipo.

GDR 3303050_F
Copyright © 2020 Stryker



CE Class IIb (0123)

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuido por:

C/ Sepúlveda, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
España
Teléfono:
Tel.: +34 91 728 35 00
Fax: +34 91 358 07 48