

Monitor/Defibrillatore
LIFEPAK® 15

Accessori originali

Accessori originali **Stryker**

Garantite la sicurezza del vostro staff e dei vostri pazienti. Soltanto gli accessori e consumabili Stryker sono stati sottoposti a test accurati con i prodotti LIFEPAK. Rimanete fedeli al vostro marchio di fiducia e all'azienda a cui fa riferimento. Contattate il rappresentante Stryker di zona per effettuare i vostri ordini.



Opzioni alimentazione



Base REDI-CHARGE®

Vassoio adattatore e cavo di alimentazione CA non inclusi.
11141-000115

Vassoio adattatore REDI-CHARGE LIFEPAK 15

11140-000052



Caricabatterie mobile

Include cavi di alimentazione CC e CA, staffa di montaggio e istruzioni di funzionamento.

11577-000011 (U.S.A.)
11577-000015 (Regno Unito)
11577-000012 (Europa)
11577-000017 (Australia)
11577-000014 (Svizzera)



Batteria agli ioni di litio ricaricabile

5,7 ah, 10,8 volt.
21330-001176

Cavi di alimentazione CA

11140-000015 (U.S.A.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudafrica)
11140-000046 (Italia)
11140-000017 (Australia)
11140-000021 (Regno Unito)
11140-000045 (Svizzera)



Adattatore di alimentazione CA

Comprende cavo con angolare destro (cavo di alimentazione CA non incluso)

11140-000098

Adattatore di alimentazione CC

Comprende cavo CC e cavo con angolare destro
11140-000074

Cavo di alimentazione CA

11140-000015 (U.S.A.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudafrica)
11140-000046 (Italia)
11140-000017 (Australia)
11140-000021 (Regno Unito)
11140-000045 (Svizzera)

Kit accessori alimentazione

11577-000019



Cavo prolunga

Per adattatore di alimentazione CA/CC.
11140-000080



Cavo di alimentazione con angolare destro sostitutivo

Per adattatore di alimentazione CA/CC.
11140-000081



Cavo di ingresso CC sostitutivo

Per adattatore di alimentazione CC.
11140-000084

Accessori per monitoraggio ECG




Complesso cavi ECG a 12 derivazioni con derivazioni arto a 4 fili

11111-000018 (1,5 m, AHA)
11111-000019 (1,5 m, IEC)
11111-000020 (2,4 m, AHA)
11111-000021 (2,4 m, IEC)

Accessorio precordiale a 6 fili per cavo ECG a 12 derivazioni

11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)



Pettine per cavo a 4 fili
21300-008054 (confezione da 10)

Pettine per cavo a 6 fili
21330-008055 (confezione da 10)



Cavo ECG a 3 fili

11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)



Cavo ECG a 5 fili

4 fili per arti più 1 derivazione toracica, contrassegnata "V1" sui rapporti del monitor.
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)



Carta per dispositivo registrazione grafico

100 mm x 22 m
11240-000016 (2 rotoli per scatola)



Elettrodi per ECG LIFE•PATCH®

Per adulti, gel pre-applicato
(Prodotto non disponibile nell'Unione Europea)

11100-000001 (confezione da 3)
11100-000002 (confezione da 4)

Elettrodi per ECG Cleartrace®

Per adulti, nastro trasparente
(Prodotto disponibile nell'Unione Europea)

11100-000009 (confezione da 3)

Accessori per erogazione terapia

Piastre rigide e gel per elettrodi



Piastre rigide standard (1 coppia)

11130-000061 (Inglese)
 11130-000062 (Francese)
 11130-000063 (Tedesco)
 11130-000064 (Spagnolo)
 11130-000065 (Italiano)
 11130-000066 (Svedese)
 11130-000067 (Danese)
 11130-000068 (Portoghese)
 11130-000069 (Norvegese)
 11130-000070 (Olandese)
 11130-000071 (Finlandese)
 11130-000072 (Polacco)
 11130-000073 (Giapponese)



Adattatore piastra pediatrica

11133-000007 (1 adattatore)



Gel per elettrodi SIGNAGEL®

Da utilizzarsi con piastre rigide. Raccomandato per ECG, defibrillazione, biofeedback ed EMG.
 21300-005847 (250 ml)



Piastre interne (richiedono manici per piastre interne e cavo adattatore piastre interne)

Dimensione: 2,54 cm
 11131-000010 (1 coppia, asticella da 15,87 cm)

Dimensione: 3,81 cm
 11131-000011 (1 coppia, asticella da 15,24 cm)
 11131-000021 (1 coppia, asticella da 22,86 cm)

11131-000024 (1 coppia, asticella da 35,56 cm)

Dimensione: 5,08 cm
 11131-000012 (1 coppia, asticella da 14,60 cm)

11131-000022 (1 coppia, asticella da 22,22 cm)

Dimensione: 6,35 cm
 11131-000013 (1 coppia, asticella da 13,97 cm)
 11131-000019 (1 coppia, asticella da 21,59 cm)

Dimensione: 8,89 cm
 11131-000014 (1 coppia, asticella da 12,70 cm)
 11131-000023 (1 coppia, asticella da 20,32 cm)



Manici per piastre interne con controllo erogazione

(Da utilizzarsi con cavo adattatore piastre interne)

11131-000001 (1 coppia)



Cavo adattatore piastre interne

(Da utilizzarsi con manici per piastre interne)

11998-000326

Accessori per erogazione terapia

Elettrodi EDGE System™ per stimolazione/defibrillazione/ECG con connettore QUIK-COMBO®

Minimo di 18 mesi rimanenti prima della scadenza al momento della spedizione da parte di Physio-Control, fatta eccezione per i casi in cui è indicato diversamente.



Elettrodi EDGE System con connettore QUIK-COMBO

Lunghezza filo derivazione: 61 cm
11996-000091



Elettrodi EDGE System RTS (radiotrasparenti) con connettore QUIK-COMBO

Lunghezza filo derivazione: 61 cm
11996-000090



Elettrodi EDGE System con connettore QUIK-COMBO e sistema pre-collegato REDI-PAK®

Lunghezza filo derivazione: 107 cm
11996-000017



Elettrodi pediatrici EDGE System RTS con connettore QUIK-COMBO

Da utilizzarsi soltanto con defibrillatori/monitor manuali; minimo di 12 mesi rimanenti prima della scadenza al momento della spedizione; lunghezza filo derivazione: 61 cm.
11996-000093



Cavo terapia QUIK-COMBO

Con pratico connettore cavo TRUE-LOCK®.
11113-000004 (2,44 m)

Accessori per monitoraggio NIBP

Tubi NIBP



Tubo NIBP

21300-008159 (1,83 m)
21300-008147 (2,74 m)
21300-008146 (3,66 m)



Tubo NIBP, a spirale

21300-008148 (0,61-2,74 m)

Bracciali NIBP



Bracciale riutilizzabile

Adulto X-large 35 - 44 cm 11160-000019	Pediatrico 13 - 20 cm 11160-000013
Adulto large 32 - 42 cm 11160-000017	Infantile 8 - 14 cm 11160-000011
Adulto 2 6 - 35 cm 11160-000015	



Bracciale per uso su singolo paziente

Adulto X-large 35 - 44 cm 11160-000020	Pediatrico 13 - 20 cm 11160-000014
Adulto large 32 - 42 cm 11160-000018	Infantile 8 - 14 cm 11160-000012
Adulto 26 - 35 cm 11160-000016	

Accessori per monitoraggio pulsossimetria

Cavi paziente RC Masimo SET®



Cavo paziente RC

Da utilizzarsi con sensori paziente M-LNCS e Rainbow

11171-000069 (0,30 m)

11171-000037 (1,22 m)

11171-000038 (3,66 m)



Cavo paziente RC EMS

11171-000082 (1,22 m)

Sensori SpO₂ compatibili con cavo paziente RC Masimo SET



Sensore riutilizzabile M-lncs

11171-000046 (Adu.)

11171-000047 (Ped.)



Sensori adesivi M-LNCS (scatola da 20)

11171-000039 (Adu.)

11171-000040 (Ped.)



Sensori adesivi M-LNCS (scatola da 20)

11171-000043 (Neo./Ped.)

11171-000042 (Neo./Adu.)

11171-000041 (Inf.)

Sensori SpMet, SpCO, SpO₂ Rainbow® compatibili con cavo paziente RC Masimo Set



Sensore riutilizzabile Rainbow

11171-000049 (Adu.)

11171-000050 (Ped.)



Sensore adesivo Rainbow (scatola da 10)

11996-000339 (Adu.)

11996-000340 (Ped.)



Sensore adesivo Rainbow (scatola da 10)

11996-000342 (Inf.)

11996-000341 (Neo./Adu.)

Cavi paziente LNC Masimo SET



Cavo paziente LNC Red

Da utilizzarsi con sensori paziente LNCS

11996-000323 (1,22 m)

11996-000324 (3,05 m)

11996-000325 (4,27 m)

Sensori SpO₂ compatibili con cavo paziente LNC Masimo SET



Sensore riutilizzabile LNCS®

11171-000017 (Adu.)

11171-000018 (Ped.)



Sensore morbido riutilizzabile LNCS

11171-000052 (Adu.)



Sensore adesivo LNCS (scatola da 20)

11171-000019 (Adu.)

11171-000020 (Ped.)



Sensore adesivo LNCS (scatola da 20)

11171-000029 (Neo./Ped.)

11171-000028 (Neo./Adu.)

11171-000031 (Inf.)

Accessori per monitoraggio pulsossimetria

Sensori paziente soltanto per SpO₂ a collegamento diretto



Sensore riutilizzabile adulto a collegamento diretto

11996-000331 (0,91 m)
11996-000332 (3,66 m)



Sensore riutilizzabile pediatrico a collegamento diretto

11996-000333 (0,91 m)
11996-000334 (3,66 m)



Sensore morbido riutilizzabile adulto a collegamento diretto

11171-000053 (2,44 m)

Sensori paziente SpMet, SpCO, SpO₂ Rainbow a collegamento diretto



Sensore riutilizzabile adulto Rainbow a collegamento diretto

11996-000335 (0,91 m)
11171-000032 (2,44 m)
11996-000336 (3,66 m)



Sensore riutilizzabile pediatrico Rainbow a collegamento diretto

11996-000337 (0,91 m)
11171-000033 (2,44 m)
11996-000338 (3,66 m)

Accessori Masimo aggiuntivi



Protezione da luce ambientale riutilizzabile

11171-000054 (confezione da 5)



Protezione da luce ambientale monouso

11171-000055 (confezione da 10)

Accessori per monitoraggio pulsossimetria

Adattatore Masimo - Nellcor™



Cavo MNC Red

Collega LIFEPAK 15 al sensore paziente Nellcor

11996-000365 (1,22 m)

11996-000366 (3,05 m)

Sensori SpO₂ compatibili con adattatore Masimo - Nellcor



Clip riutilizzabile DURASENSOR

11996-000060 (Adu.)

Sensore riutilizzabile multiposizione DURA-Y

11996-000106 (> 1 kg)



Sensore riutilizzabile Oxiband

Include 50 sensori adesivi monouso.

11996-000061 (Adu./Neo.)

11996-000062 (Ped./Inf.)

Benda adesiva monouso (confezione da 100)

Prodotto non disponibile in Canada.

11996-000048 (Adu./Neo.)

11996-000049 (Ped./Inf.)

Monitoraggio temperatura

Cavi temperatura



Cavo adattatore temperatura

11140-000079 (3,05 m)

11140-000078 (1,52 m)

Sensori di temperatura



Sensore esofageo-rettale

11996-000360 (9FR, scatola da 20)



Sensore con sonda cutanea

11996-000359 (scatola da 20)

Accessori per monitoraggio della CO₂ di fine espirazione (EtCO₂)

Filterline per pazienti intubati

Per uso su singolo paziente



FilterLine® SET

Applicazioni principali: sala operatoria, medicina d'emergenza, ED, team di risposta rapida, trasporto.

Adulto/pediatrico

11996-000081 (confezione da 25, 200 cm)
11996-000164 (confezione da 25, 400 cm)



FilterLine H SET

Applicazioni principali: assistenza in condizioni critiche, ambienti umidificati.

Adulto/pediatrico

11996-000080 (confezione da 25, 200 cm)

Infantile/neonatale

11996-000001 (confezione da 25, 200 cm)

Filterline per pazienti non intubati

Per uso su singolo paziente



Smart CapnoLine® Plus

Applicazioni principali: sedazione procedurale, interventi al tratto gastrointestinale superiore, MAC, RMS, BD, team di risposta rapida.

Per adulto con O₂

11996-000163 (confezione da 25, 200 cm)
11996-000167 (confezione da 100, 200 cm)
11996-000165 (confezione da 25, 400 cm)

Per adulto senza O₂

11996-000162 (confezione da 25, 200 cm)
11996-000166 (confezione da 100, 200 cm)



Smart CapnoLine

Applicazioni principali: sedazione procedurale, SMS, SD, team di risposta rapida.

Pediatrico con O₂

11996-000128 (confezione da 25, 200 cm)

Pediatrico senza O₂

11996-000120 (confezione da 25, 200 cm)

Custodie e opzioni di montaggio



Custodia per il trasporto standard

Comprende tasca destra e tasca sinistra.

11577-00002

Tasca superiore

Per riporre sensori ed elettrodi; inserire al posto delle piastre standard.

11220-00028

Cinghia per trasporto a spalla

11577-00001

Tasca posteriore

Ideale per riporre accessori aggiuntivi.

11260-000039



Connettore letto

Soltanto per uso in ambito ospedaliero.

11996-000374

Accessori per la comunicazione



Cavo monitor LIFEPAK - PC

Per collegare il monitor/defibrillatore LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15 al PC.

11230-000020 (Seriale)

11996-000369 (USB)



Gateway wireless Titan III

Per la trasmissione di dati da LIFEPAK 15 al sistema LIFENET® o al software per revisione dati CODE-STAT™.

Richiede una rete wireless esistente.

21996-000115 (Gateway Wireless)

21996-000114 (Wireless, 3G + Voice Gateway)

21996-000116 (Gateway Wireless 3G)



Gateway 3G

Per la trasmissione di dati da LIFEPAK 15 al sistema LIFENET® o al software per revisione dati CODE-STAT. Richiede un piano dati.

21996-000087


Materiale per la formazione e tester



Simulatore paziente (QUIK-COMBO)

Si collega direttamente al defibrillatore LIFEPAK per una simulazione sicura di cardioversione ed acquisizione elettrica. Genera fibrillazione, tachicardie e bradicardie, oltre ad anomalie dell'onda T e del tratto ST.

11996-000311 (12 derivazioni)
11996-000310 (3 derivazioni)



Dispositivo di controllo per defibrillatore

Controlla l'integrità dell'erogazione di energia mediante piastre rigide standard. La luce al neon indica che l'energia è stata erogata.

11998-000060



Carico di prova

Si utilizza per effettuare controlli sulle prestazioni dei cavi per terapia. Si collega al cavo per terapia QUIK-COMBO sul defibrillatore.

21330-001368 (Brasiliano, ungherese, portoghese, polacco, rumeno)

21330-001440 (Cinese, ceco, giapponese, coreano, russo)

21330-001366 (Danese, finlandese, norvegese, svedese)

21330-001367 (Olandese, francese canadese, tedesco, inglese internazionale, italiano, spagnolo)

21330-001365 (Inglese)

Strumenti per la formazione



Video inservice:

21330-001357 (Inglese - DVD NTSC)

Istruzioni di funzionamento:

26500-003978 (Inglese)
26500-003979 (Inglese internazionale)
26500-003980 (Tedesco)
26500-003981 (Italiano)
26500-003982 (Francese)
26500-003983 (Olandese)
26500-003984 (Spagnolo)
26500-003985 (Portoghese iberico)
26500-003986 (Portoghese brasiliano)
26500-003987 (Svedese)
26500-003988 (Danese)
26500-003989 (Finlandese)
26500-003990 (Norvegese)
26500-003991 (Polacco)
26500-003992 (Ungherese)
26500-003993 (Ceco)
26500-003994 (Russo)
26500-003995 (Coreano)
26500-003996 (Giapponese)

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet strykeremergencycare.com

Interventi di emergenza

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: CODE-STAT, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO, REDI-CHARGE, Stryker, TRUE-LOCK, Masimo, il logo Radical, Rainbow e SET sono marchi commerciali registrati di Masimo Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari o titolari.

L'assenza in questo elenco di un prodotto, una caratteristica, un nome di servizio o un logo non costituisce una rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome o logo.

GDR 3303479_H
Copyright © 2020 Stryker



CE Class IIb (0123)

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuito da:

Via degli Olmetti, 1
Formello 00060
Italy
Tel +39 06 901041
Fax +39 06 90400444