

stryker



Máxima versatilidad
para ofrecer la mejor asistencia

Monitor/desfibrilador LIFEPAK® 15

Versátil. Intuitivo. Potente.

Tome el control de la asistencia sanitaria con un dispositivo para emergencias de gran versatilidad que puede utilizarse en cualquier área del hospital. Se trata de un monitor/desfibrilador idóneo para situaciones críticas, ya que ofrece información inmediata para poder actuar con rapidez y siempre está listo cuando se necesita. Descubra una solución de monitorización totalmente equipada con energía aumentada hasta los 360 J, guía de RCP avanzada y visibilidad mejorada que le permitirá simplificar su trabajo y mejorar los resultados de los pacientes.

✦ ✦ Versátil

- ✦ ✦ Ideal para cualquier lugar del hospital, desde los carros de reanimación hasta la monitorización avanzada.
- ✦ ✦ Estandarización del equipo y optimización de la formación del personal.
- ✦ ✦ Adaptación a los protocolos y las necesidades de atención en todos los departamentos gracias a opciones configurables.

★ Fácil de usar

- ★ Un botón, una acción: active rápidamente las terapias para todos los niveles de servicio.
- ★ Respuesta fiable gracias a un teclado intuitivo de fácil acceso.
- ★ Recepción de datos de RCP para una revisión eficaz posterior al evento a través de parches de desfibrilación estándar.

⚡ Potente

- ⚡ Tratamiento de los pacientes de difícil desfibrilación con energía aumentada hasta los 360 J.
- ⚡ Mejora de la calidad de la RCP gracias a la retroalimentación fisiológica con el uso de tendencias de EtCO₂.
- ⚡ Aceleración de las activaciones de los equipos de atención sanitaria con una adquisición y transmisión sencillas de informes de 12 derivaciones a otras instalaciones o departamentos.

🤝 Fiable

- 🤝 Puntuación más alta de satisfacción del usuario en todas las categorías individuales (MD Buyline, 3^{er} trimestre de 2019)¹.
- 🤝 Supervisión de la disponibilidad de los dispositivos gracias a la monitorización de dispositivos de forma virtual y a las alertas automáticas de cambios de estado.
- 🤝 Mantenimiento del dispositivo con planes personalizados y formación in situ sobre ciencias biosanitarias.



Máxima versatilidad de un vistazo

Atienda de manera sencilla a pacientes con STEMI gracias a la monitorización de tendencias del segmento ST y la información de los ECG de 12 derivaciones proporcionada por el sistema LIFENET®.

Las dos baterías de ion-litio de larga duración ofrecen seis horas de monitorización (existe la opción de alimentación de CA).

Asa duradera y con amortiguación de golpes, y pantalla de doble capa resistente a caídas desde la cama o durante el transporte.

Mantenga unos índices de compresión constantes sin necesidad de usar equipos externos adicionales ni costosos electrodos gracias a un metrónomo de RCP intuitivo.

La pantalla de gran tamaño y alta resolución maximiza la visibilidad e incluye un tercer canal para monitorizar las formas de onda.



Recopile fácilmente datos sobre el paciente y el rendimiento de la RCP para obtener una documentación precisa y un análisis rápido en el servicio y el software de revisión de datos CODE-STAT™.

Detecte el retorno de la circulación espontánea (RCE) y la calidad de la RCP con intervalos de formas de onda de EtCO₂ de tan solo 0-20 mmHg (conforme a las directrices del ERC) mediante la monitorización integrada de EtCO₂ Microstream™ de Medtronic.

Conector del cable reforzado para administrar con confianza una terapia segura.

Reduzca la necesidad de dispositivos de mano adicionales gracias a opciones de monitorización avanzada como PNI, EtCO₂, SpO₂, CO, Met, ECG de 12 derivaciones, temperatura y presión invasiva.

La impresora de 100 mm permite ver con gran claridad las formas de onda y los datos generales del paciente.



Un legado
de confianza

strykeremergencycare.com

Referencias bibliográficas

1. MD Buylne. Monitor/Defibrillator User Satisfaction Ratings. 3^{er} trimestre de 2019. <https://www.tractmanager.com/>

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Stryker o visite nuestro sitio web en strykeremergencycare.com

Emergency Care

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica. Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones de funcionamiento para obtener información detallada sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos secundarios antes de utilizar ninguno de los productos Stryker. Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Stryker o sus entidades afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK y Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

La ausencia de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye una renuncia por parte de Stryker a su marca comercial o a otros derechos de propiedad intelectual en relación con dicho nombre o logotipo.

05/2021

GDR 3320041_C

Copyright © 2021 Stryker

CE Clase IIb (0123)

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052, EE. UU.
Número telefónico gratuito
800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Países Bajos
Tel. +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001