

LIFEPAK® 20e

Defibrillator/Monitor

Originalzubehör

LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor



Originalzubehör von **Stryker**

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Personals und Ihrer Patienten. Das Zubehör und die Einwegartikel von Stryker wurden als Einzige gründlich mit den LIFEPAK-Produkten getestet. Bleiben Sie bei der Marke, auf die Sie sich verlassen können und der Firma, die dahinter steht. Wenden Sie sich an Ihren Stryker-Vertreter, um eine Bestellung aufzugeben.



Stromversorgungsoptionen



Wechselstrom-Netzkabel

Versorgt LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor mit Strom und lädt die eingebaute Batterie auf.

11140-000015 (USA)

11140-000019 (Europa)

11140-000023 (Südafrika)

11140-000045 (Unbegrenzt)

11140-000017 (Australien)

11140-000022 (Großbritannien)

11140-000045 (Schweiz)



Wiederaufladbare eingebaute Batterie

Zur Verwendung als Backup der Wechselstromversorgung.

11141-000112 (LIFEPAK 20e Lithium-Ionen)



Lithium-Ionen-Batterie für CodeManagement-Modul®


Wiederaufladbare Batterie für das CodeManagement-Modul; zur Verwendung als Backup der Wechselstromversorgung.

11141-000162 (Lithium-Ionen)

Zubehör zur EKG-Überwachung



EKG-Kabel, 5-polig
11110-000066



EKG-Kabel, 3-polig
11110-000029



LIFE•PATCH®EKG-Elektroden
Erwachsene, vorgeliert.
11100-000001 (3 Stck./Pkg.)
11100-000002 (4 Stck./Pkg.)



50mm x 22mm EKG-Druckerpapier
11240-000013 (3 Rollen/Packung)



CodeManagement-Modul zur Verwendung mit LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor - Drahtlos
Wird zur Herstellung einer drahtlosen Verbindungsfähigkeit an den LIFEPAK 20e Defibrillator angeschlossen.
11150-000018

Cleartrace®EKG-Elektroden
Erwachsene, transparent.
In der EU erhältlich.
1700-003 (3 Stck./Pkg.)

CodeManagement-Modul zur Verwendung mit LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor - Drahtlos & Kapnografie
Wird zur Herstellung einer drahtlosen Verbindungsfähigkeit und Kapnografie-Überwachung an den LIFEPAK 20e Defibrillator angeschlossen.
11150-000019

Therapiezubehör

Hard Paddles und Elektrodengel



SIGNAGEL® Elektrodengel

Zur Verwendung mit Hard Paddles.
Hochleitfähiges Mehrzweck-Elektrolyt
erfüllt alle Standards des idealen
Kochsalz-Elektrodengels.

21300-005847 (250 ml)

Abnehmbare Standard-Hard Paddles für Erwachsene

Die Paddle-Platten für Erwachsene sind abnehmbar; darunter befinden sich pädiatrische Paddles.

11130-000037 (Englisch)	11130-000052 (Polnisch)
11130-000038 (Französisch)	11130-000053 (Brasilianisch)
11130-000045 (Deutsch/Niederländisch)	11130-000054 (Japanisch)
11130-000046 (Spanisch)	11130-000055 (Chinesisch)
11130-000047 (Italienisch)	11130-000057 (Ungarisch)
11130-000048 (Schwedisch)	11130-000058 (Tschechisch)
11130-000049 (Dänisch)	11130-000059 (Russisch)
11130-000050 (Finnisch)	11130-000060 (Koreanisch)
11130-000051 (Norwegisch)	21330-001024 (Ersatzplatte)



Interne Paddle-Griffe mit Auslöser

Zur Verwendung mit LIFEPAK 15, 20e
Defibrillatoren/Monitoren.

11131-000001 (1 Paar)



Interne Paddle (Verwendung nur mit internen Paddle-Griffen und Adapter-Kabel für interne Paddle)

Größe: 2,5 cm

11131-000010 (1 Paar, Schaftlänge: 15,9 cm)

Größe: 3,80 cm

11131-000011 (1 Paar, Schaftlänge: 15,25 cm)

11131-000021 (1 Paar, Schaftlänge: 22,8 cm)

11131-000024 (1 Paar, Schaftlänge: 35,5 cm)

Größe: 5,1 cm

11131-000012 (1 Paar, Schaftlänge: 14,6 cm)

11131-000022 (1 Paar, Schaftlänge ca. 22,2 cm)

Größe: 6,35 cm

11131-000013 (1 Paar, Schaftlänge: 14,0 cm)

11131-000019 (1 Paar, Schaftlänge: 21,6 cm)

Größe: 8,9 cm

11131-000014 (1 Paar, Schaftlänge: 12,7 cm)

11131-000023 (1 Paar, Schaftlänge: 20,3 cm)

Therapiezubehör

EDGE System™ Elektroden für Pacing/Defibrillation/EKG mit QUIK-COMBO® Anschluss

Mindesthaltbarkeit 18 Monate, soweit nicht anderweitig angegeben



EDGE System Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss
11996-000091 (Kabellänge 60 cm)



EDGE System RTS-Elektroden (röntgendurchlässig) mit QUIK-COMBO Anschluss
11996-000090 (Kabellänge 60 cm)



Pädiatrische EDGE System RTS-Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss
Zur Verwendung mit manuellen Monitoren/Defibrillatoren;
Mindesthaltbarkeit 12 Monate bei Versand.
11996-000093 (Kabellänge 60 cm)



EDGE System Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss und REDI-PAK® Preconnect System
11996-000017 (Kabellänge 60 cm)



QUIK-COMBO Therapiekabel
11110-000004

Zubehör zur endexpiratorischen CO₂-Überwachung (EtCO₂)

Filterschläuche für intubierte Patienten

Zur einmaligen Patientenverwendung




FilterLine® SET

Einsatzbereiche: OP, EMS (Notfalldienst), ED (Notaufnahme), Rettungsdienst, Transport.

Erwachsene/Kinder

11996-000081 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

11996-000164 (25 Stck./Pkg., 400 cm)



FilterLine H SET

Einsatzbereiche: Intensivversorgung, Befeuchtungsverfahren.

Erwachsene/Kinder

11996-000080 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Kleinkinder/Neugeborene

11996-000001 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Filterschläuche für nicht intubierte Patienten

Zur einmaligen Patientenverwendung



Smart CapnoLine® Plus

Einsatzbereiche: Sedierung bei Eingriffen, Verfahren am unteren GI-Trakt, MAC, EMS (Notfalldienst), ED (Notaufnahme), Rettungsdienst.

Erwachsene mit O₂

11996-000163 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

11996-000167 (100 Stck./Pkg., 200 cm)

11996-000165 (25 Stck./Pkg., 400 cm)

Erwachsene ohne O₂

11996-000162 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

11996-000166 (100 Stck./Pkg., 200 cm)



Smart CapnoLine

Einsatzbereiche: Sedierung bei Eingriffen, EMS (Notfalldienst), ED (Notaufnahme), Rettungsdienst.

Kinder mit O₂

11996-000128 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Kinder ohne O₂

11996-000120 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

SpO₂-Überwachungszubehör


Masimo LNC® wiederverwendbare Patientenkel



LNCS Patientenkel

11171-000024 (1,2 m)
 11171-000016 (3,1 m)
 11171-000025 (4,2 m)
 11171-000027 (Verlängerungskabel 1,2 m)

Masimo LNC-kompatible SpO₂-spezifische Sensoren



LNCS® Haftsensor

Zur einmaligen
 Patientenverwendung.
 (20 Stck./Pkg.)
 11171-000019 (Erwachsene)
 11171-000020 (Kind)
 11171-000029 (Neo./Frühgeb.)
 11171-000028 (Neo./Erw.)
 11171-000031 (Kleink.)



LNCS® wiederverwendbarer Sensor

11171-000017 (Erwachsene)
 11171-000018 (Kind)



LNCS wiederverwendbarer weicher Sensor

11171-000052 (Erwachsene)

Masimo wiederverwendbare Direktanschlusssensoren und -kabel




Weicher direktkonnektierbarer wiederverwendbarer Sensor

11171-000051 (Erwachsene)

SpO₂-Überwachungszubehör

Weiteres Zubehör und Adapterkabel



**Umgebungslichtschutz,
wiederverwendbar**
11171-000054 (5 Stk./Pkg.)



**Umgebungslichtschutz,
Einwegartikel**
11171-000055 (10 Stk./Pkg.)

SpO₂-Überwachungszubehör

Adapter für Masimo zu Nellcor™



MNC-1 Adapterkabel

Ermöglicht Anschluss von speziell konfiguriertem LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor mit Masimo SpO₂ an Nellcor-Sensoren.

11996-000183 (3,1 m)

11996-000198 (1,2 m)

SpO₂-Sensoren, kompatibel mit Adapter für Masimo zu Nellcor



DURASENSOR wiederverwendbarer Clip

11996-000060 (Erw.)

DURA-Y Multisite wiederverwendbarer Sensor

11996-000106 (> 1 kg)



Oxiband wiederverwendbarer Sensor

Mit 50 Einweghaftsensoren.

11996-000061 (Erw./Neo)

11996-000062 (Kind/Kleink.)



Klebewickelband zum Einmalgebrauch (100 Stk./Pkg.)

In Kanada nicht erhältlich.

11996-000048 (Erw./Neo.)

11996-000049 (Kind/Kleink.)



Oxisensor II Haftsensoren

(24 Stck./Pkg.)

11996-000113 (Erw., 46 cm)

11996-000114 (Erw., 91 cm)

11996-000116 (Kind, 46 cm)



Oxisensor II Haftsensoren

(24 Stck./Pkg.)

11996-000115 (Kleink., 46 cm)

11996-000117 (Neo./Erw., 46 cm)

Tragetasche und Montageoptionen



Einfache Tragetasche/Zubehörorganizer

Mit linken und rechten Taschen für zusätzliches Zubehör.
11260-000018



Tragetasche für LIFEPAK 20e Defibrillator mit Modul

Mit linken und rechten Taschen für die zusätzliche Aufbewahrung von Zubehör. Für ein LIFEPAK 20e-Gerät mit CodeManagement-Modul.
11260-000045



Oben aufliegende Tasche

Für zusätzliche Unterbringung; anstelle von Standard-Paddles.
11260-000043

Schultergurt für einfache Tragetasche

Mit Wandhalterung und Beschlägen.
11260-000041



Andockstation

Zur Befestigung am Notfallwagen zum sicheren Arretieren des LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitors.
21330-000996

Zubehörtasche, rechts

Zur Befestigung am LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor und Aufbewahrung von Artikeln wie QUIK-COMBO-Therapiekabel, Elektroden und SIGNAGEL-Elektrodenangel.
11260-000016

Schulungs- und Testmaterialien




Patienten-Simulator (QUIK-COMBO)

Direktverbindung mit Ihrem LIFEPAK-Defibrillator zur sicheren Simulation von Kardioversion und elektrischer Erfassung. Erzeugt Kammerflimmern, Tachykardien und Bradykardien sowie ST-Segment- und T-Wellenveränderungen.

11996-000311 (12-Kanal)

11996-000310 (3-Kanal)



Defibrillator-Tester

Überprüft die Energieabgabe über die Standard Hard Paddle. Neonleuchte zeigt die Energieabgabe an.

11998-000060



QUIK-COMBO-Prüfstecker

Prüfstecker zum Anschluss an QUIK-COMBO-Therapiekabel zur Prüfung der Kabelintegrität.

11113-000002

LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor

Literatur, Kommunikations- und Drittzubehör



Bedienungsanleitung:

26500-003504 (Portugiesisch, Brasilien)
26500-003529 (Intl Englisch)
26500-003530 (Deutsch)
26500-003531 (Italienisch)
26500-003532 (Französisch)
26500-003533 (Niederländisch)
26500-003534 (Spanisch)
26500-003535 (Portugiesisch, Portugal)
26500-003536 (Schwedisch)
26500-003537 (Dänisch)
26500-003538 (Finnisch)
26500-003539 (Norwegisch)
26500-003540 (Polnisch)
26500-003541 (Ungarisch)
26500-003542 (Tschechisch)
26500-003749 (Türkisch)

Betriebsvideo

26500-003545 (Englisch - DVD)

Wartungshandbuch

26500-003543 (Englisch - CD - LIFEPAK 20e mit CodeManagement-Modul)

Kommunikationszubehör



Serienanschlussportkabel

Zum Anschluss des LIFEPAK 20e Defibrillators/Monitors an einen PC.
11230-000018 (1,8 m)

Transportkonfigurationskabel

Zum Anschluss des LIFEPAK 20e an einen LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor.
11230-000019 (1,8 m)



LIFEPAK 20e
RESCUSITATOR

DRUCKEN

EREIGNIS-DOKUMENT.

EREIGNIS

Schnellwahl

Netzstrom

Wartung

PHYSIO CONTROL

EKG

SpO2

WARNUNG
GEFAHR

CO2

9

WARNING

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Stryker-Händler, oder besuchen Sie unsere Website unter www.strykeremergencycare.com

Notfallversorgung

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: CodeManagement, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO, Stryker, Masimo, the Radical logo, Rainbow and SET sind eingetragene Marken der Masimo Corporation. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

Wenn ein Produkt, eine Funktion, ein Dienstleistungsname oder Logo in dieser Liste nicht genannt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Handelsmarke oder sonstige geistige Eigentumsrechte von Stryker hinsichtlich dieses Namens oder Logos dar.

01/2020
GDR 3317852_B
Copyright © 2020 Stryker

Distributed by:

Stryker
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distributed by:

Dr. Homer Stryker
Platz 1
Duisburg 47228
Germany
49 2065 837 0
49 2065 837 837 Fax