stryker

Malis®
Bipolar Generator
SILVERGlide®

マリス バイポーラ凝固切開装置
シルバーグライド
バイポーラフォーセプス





Malis Bipolar
Generator and Irrigator system
マリスバイポーラジェネレータ・イリゲータシステム



統合イリゲータ

ユーザープロファイルの設定が可能

大型のカラーディスプレイ

凝固・切開の出力設定が容易な
調整ノブ

凝固と切開それぞれの出力波形を
有するデュアルウェーブテクノロジー
を採用

Enhance your surgical performance

with the Malis® Bipolar Generator and Irrigator system

マリス バイポーラ ジェネレータ・イリゲータ システムは、バイポーラ電気メスにおける最新の技術進歩を取り入れ、精度の高い出力コントロールとイリゲーションをワンパッケージで提供いたします。

マリス バイポーラ ジェネレータ / イリゲータ システム

カタログ番号	製品名	規格
6700-313-500	STRYKER MALIS バイポーラ凝固切開装置*1	デュアルフットスイッチ・電源コード付
6700-313-600	STRYKER MALIS イリゲータ*2	電源コード・インターコネクトケーブル別売り
6700-100-001	STRYKER MALIS イリゲータ用電源コード	STRYKER MALIS バイポーライリゲータ用
6700-313-004	STRYKER MALIS イリゲータ用インターコネクトケーブル*1	
6700-313-700	NSE カート　イリゲーションポール付	

オプション品

カタログ番号	製品名	規格
6700-313-003	STRYKER MALIS シングルフットスイッチ*1	COAG モード　変換アダプタケーブル別売り
6700-313-304	変換アダプタケーブル*1	STRYKER MALIS シングルフットスイッチ用
6700-313-002	STRYKER MALIS デュアルフットスイッチ*1	CUT モード /COAG モード



デュアルフットスイッチ
（切開モード・凝固モード）



シングルフットスイッチ
（凝固モード）

コード

カタログ番号	製品名	規格
6790-100-002	イリゲーションチューブ付バイポーラコード*4	10 本入 滅菌済 単回使用
6790-100-004	STRYKER MALIS イリゲータ用チューブ付バイポーラコード*4	10 本入 滅菌済 単回使用
6790-100-006	STRYKER MALIS バイポーラコード*4	10 本入 滅菌済 単回使用



	医療機器認証 / 届出番号	販売名
*1	229AFBZX00090000	バイポーラジェネレータ
*2	229AFBZX00083000	バイポーライリゲータ
*4	13B1X10209000890	バイポーラコード

SILVERGlide®

シルバーグライドプロシリーズ

ハンドル：軽量で把持しやすく操作性が向上

ガイドストップ：チップ先のアライメントを整え、より正確なコントロールが可能に

シャフト：術野へのアクセスや可視性の改善が追求された極細で強固なシャフト



チップ：熱伝導性の高い銀を採用することで、凝固時の熱を素早く逃がし、焦げ付きや組織の付着を抑えます

バヨネット型 14.5cm*3

カタログ番号	チップ径
6730-145-004	0.4mm
6730-145-007	0.7mm
6730-145-010	1.0mm
6730-145-015	1.5mm



バヨネット型 16cm*3

カタログ番号	チップ径
6730-160-004	0.4mm
6730-160-007	0.7mm
6730-160-010	1.0mm
6730-160-012	1.2mm
6730-160-504	0.4mm 45 度アップ



バヨネット型 19cm*3

カタログ番号	チップ径
6730-190-004	0.4mm
6730-190-007	0.7mm
6730-190-010	1.0mm
6730-190-012	1.2mm
6730-190-015	1.5mm
6730-190-020	2.0mm
6730-190-504	0.4mm 45 度アップ
6730-190-512	1.2mm 45 度アップ
6730-190-612	1.2mm 45 度ダウン



バヨネット型 22cm*3

カタログ番号	チップ径
6730-220-004	0.4mm
6730-220-007	0.7mm
6730-220-012	1.2mm
6730-220-015	1.5mm
6730-220-020	2.0mm
6730-220-107	0.7mm 15 度アップ
6730-220-307	0.7mm 30 度アップ
6730-220-507	0.7mm 45 度アップ
6730-220-512	1.2mm 45 度アップ
6730-220-607	0.7mm 45 度ダウン
6730-220-612	1.2mm 45 度ダウン



バヨネット型 24cm*3

カタログ番号	チップ径
6730-240-004	0.4mm
6730-240-007	0.7mm
6730-240-012	1.2mm
6730-240-015	1.5mm
6730-240-020	2.0mm
6730-240-507	0.7mm 45 度アップ
6730-240-607	0.7mm 45 度ダウン
6730-240-807	0.7mm 80 度アップ
6730-240-907	0.7mm 80 度ダウン



バヨネット型 28cm*3

カタログ番号	チップ径
6730-280-012	1.2mm
6730-280-015	1.5mm



ストレート型バヨネット 19cm*3

カタログ番号	チップ径
6735-190-007	0.7mm
6735-190-010	1.0mm
6735-190-310	1.0mm 30 度アップ
6735-190-320	2.0mm 30 度アップ



シルバーグライドキーホール

キーホールバヨネット型 14cm*3

カタログ番号	チップ径
6750-140-007	0.7mm
6750-140-004	0.4mm



キーホールバヨネット型 17cm*3

カタログ番号	チップ径
6750-170-012	1.2mm
6750-170-007	0.7mm
6750-170-004	0.4mm



キーホールバヨネット型 20cm*3

カタログ番号	チップ径
6750-200-015	1.5mm
6750-200-012	1.2mm
6750-200-007	0.7mm
6750-200-004	0.4mm



キーホールバヨネット型 23cm*3

カタログ番号	チップ径
6750-230-015	1.5mm
6750-230-012	1.2mm
6750-230-007	0.7mm
6750-230-307	0.7mm（30 度アップ）
6750-230-107	0.7mm（15 度アップ）



キーホールバヨネット型 25cm*3

カタログ番号	チップ径
6750-250-015	1.5mm
6750-250-012	1.2mm
6750-250-007	0.7mm
6750-250-807	0.7mm（80 度アップ）
6750-250-907	0.7mm（80 度ダウン）
6750-250-507	0.7mm（45 度アップ）
6750-250-607	0.7mm（45 度ダウン）



キーホールバヨネット型 28cm*3


カタログ番号	チップ径
6750-280-015	1.5mm
6750-280-012	1.2mm



	医療機器認証番号	販売名
*3	221AFBZX00039000	ストライカー社　バイポーラフォーセップス

シルバーグライドイリゲーション





チップ先端部からのイリゲーションが可能になりました。

バヨネット型 25cm*3

カタログ番号	チップ径	
6740-250-012	1.2mm	
6740-250-007	0.7mm	

バヨネット型 22cm*3

カタログ番号	チップ径	
6740-220-012	1.2mm	
6740-220-007	0.7mm	

バヨネット型 19cm*3

カタログ番号	チップ径	
6740-190-012	1.2mm	
6740-190-007	0.7mm	

シルバーグライドプレシジョン

ストレート型 18cm*3

カタログ番号	チップ径	
6725-180-010	1.0mm	
6725-180-007	0.7mm	



バヨネット型 15.5cm*3

カタログ番号	チップ径	
6720-155-015	1.5mm	
6720-155-012	1.2mm	
6720-155-007	0.7mm	
6720-155-004	0.4mm	



バヨネット型 19cm*3

カタログ番号	チップ径	
6720-190-020	2.0mm	
6720-190-015	1.5mm	
6720-190-010	1.0mm	
6720-190-007	0.7mm	
6720-190-004	0.4mm	



バヨネット型 22cm*3

カタログ番号	チップ径	
6720-220-020	2.0mm	
6720-220-015	1.5mm	
6720-220-012	1.2mm	
6720-220-007	0.7mm	
6720-220-004	0.4mm	



バヨネット型 24cm*3

カタログ番号	チップ径	
6720-240-020	2.0mm	
6720-240-015	1.5mm	
6720-240-012	1.2mm	
6720-240-007	0.7mm	
6720-240-004	0.4mm	



シルバーグライドスタンダード

ジュエラー 10cm[*3]

カタログ番号	チップ径
6715-100-007	0.7mm
6715-100-004	0.4mm



アドソン 12.5cm[*3]

カタログ番号	チップ径
6715-125-012	1.2mm
6715-125-007	0.7mm
6715-125-004	0.4mm



クッシング 19cm[*3]

カタログ番号	チップ径
6710-190-020	2.0mm
6710-190-015	1.5mm
6710-190-012	1.2mm
6710-190-010	1.0mm
6710-190-007	0.7mm
6710-190-004	0.4mm



クッシング 21cm[*3]

カタログ番号	チップ径
6710-210-020	2.0mm
6710-210-015	1.5mm
6710-210-012	1.2mm
6710-210-007	0.7mm



スコヴィルグリーンウッド 20cm[*3]

カタログ番号	チップ径
6710-200-015	1.5mm



SILVERGlide® Accessories

シルバーグライド 滅菌トレイ

カタログ番号	
6700-002-000	2 本収納
6700-005-000	5 本収納
6700-010-000	10 本収納

カタログ番号	
6700-000-001	チップガード 100 個入
6700-000-002	ポリッシングクロス 10 枚入



	医療機器認証番号	販売名
＊3	221AFBZX00039000	ストライカー社　バイポーラフォーセップス

stryker

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用の前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: NE1-29
YN/MI 4m 02/19

Copyright © 2019 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/