

# Catalogue de produits Sage

## Édition canadienne

### Systèmes de nettoyage et d'aspiration bucco-dentaires Q•Care avec solutions antiseptiques ou de débridement

#### Pour les patients ventilés par voie orale

##### Système contenant des solutions en 2 étapes avec bain de bouche antiseptique


- q4°** (1) canule de Yankauer couverte, (1) raccord en Y  
 (2) paquets comprenant : (1) brosse à dents aspirante avec bicarbonate de soude, (1) bain de bouche antiseptique, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur  
 (4) paquets comprenant : (1) écouvillon aspirant avec bicarbonate de soude, (1) solution Perox-A-Mint™, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur  
 (2) paquets comprenant : (1) cathéter d'aspiration oropharyngée

**20 systèmes/caisse**

**N° de commande 6424-C**

**NPN 02242225**

**DIN 02243571**



##### Système contenant des solutions en 2 étapes avec bain de bouche antiseptique (à l'exception du cathéter d'aspiration oropharyngée)

- q4°** (1) canule de Yankauer couverte, (1) raccord en Y  
 (2) paquets comprenant : (1) brosse à dents aspirante avec bicarbonate de soude, (1) bain de bouche antiseptique, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur  
 (4) paquets comprenant : (1) écouvillon aspirant avec bicarbonate de soude, (1) solution Perox-A-Mint, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur

**20 systèmes/caisse**

**N° de commande 6434-C**

**NPN 02242225**

**DIN 02243571**

##### Système comportant une brosse à dents aspirante non traitée (compatible avec le CHG)

- q4°** (1) canule de Yankauer couverte, (1) raccord en Y  
 (2) paquets comprenant : (1) brosse à dents aspirante non traitée, (1) écouvillon applicateur non traité  
 (4) paquets comprenant : (1) écouvillon aspirant avec bicarbonate de soude, (1) solution Perox-A-Mint, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur  
 (2) paquets comprenant : (1) cathéter d'aspiration oropharyngée

**20 systèmes/caisse**

**N° de commande 6524-C**

**NPN 02242225**

##### Système de petite taille contenant des solutions en 2 étapes avec bain de bouche antiseptique

- q4°** (1) canule de Yankauer couverte, (1) raccord en Y  
 (2) paquets comprenant : (1) brosse à dents aspirante non traitée de petite taille, (1) bain de bouche antiseptique, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur de petite taille  
 (4) paquets comprenant : (1) écouvillon aspirant de petite taille non traité, (1) bain de bouche antiseptique, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur de petite taille  
 (2) paquets comprenant : (1) catéthéter d'aspiration oropharyngée -8 F
- 15 systèmes/caisse**
- N° de commande 6714**
- DIN 02243571**



## Système de nettoyage et d'aspiration bucco-dentaires avec bain de bouche antiseptique

Pour les patients qui ne peuvent pas expectorer et qui ne peuvent pas effectuer leurs propres soins bucco-dentaires



### Continuer à prendre soin du patient non ventilé avec un bain de bouche antiseptique

- (1) canule de Yankauer couverte
- (2) paquets comprenant : (1) brosse à dents aspirante avec bicarbonate de soude, (1) bain de bouche antiseptique, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur
- (2) paquets comprenant : (1) écouvillon aspirant avec bicarbonate de soude, (1) bain de bouche antiseptique, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon applicateur

**20 systèmes/caisse**

**N° de commande 6306-C**

**DIN 02243571**

## Outils d'aspiration



### Brosse à dents aspirante contenant la solution en 2 étapes avec Perox-A-Mint et le produit hydratant pour la bouche

- (1) brosse à dents aspirante avec bicarbonate de soude, (1) solution Perox-A-Mint, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) écouvillon non traité

**100 systèmes/caisse**

**N° de commande 6572-C**

**NPN 02242225**



### Écouvillons aspirants

- (2) écouvillons aspirants avec bicarbonate de soude, (1) produit hydratant pour la bouche, (1) solution Perox-A-Mint

**100 systèmes/caisse**

**N° de commande 6513-C**

**NPN 02242225**



### Canule de Yankauer couverte

- (1) canule de Yankauer couverte

**40 paquets/caisse**

**N° de commande 6429**



### Cathéter d'aspiration oropharyngée avec orifice pour le pouce

- (1) cathéter d'aspiration oropharyngée avec orifice pour le pouce – 14 F

**100 paquets/caisse**

**N° de commande 6435**



### Brosse à dents aspirante non traitée, écouvillon aspirant non traité et écouvillon non traité

Compatible avec un bain de bouche au gluconate de chlorhexidine à 0,12 %

- (1) brosse à dents aspirante non traitée,  
(1) écouvillon aspirant non traité,  
(1) écouvillon non traité

**100 systèmes/caisse**

**N° de commande 6576**



### Poignée d'aspiration avec canule de Yankauer couverte

- (1) poignée d'aspiration, (1) canule de Yankauer couverte, (1) raccord en Y

**60 paquets/caisse**

**N° de commande 6639**

sans raccord en Y

**60 paquets/caisse**

**N° de commande 6629**

## Outils non aspirants



### Brosse à dents ultra-souple approuvée par l'ADA

Emballage individuel  
72/caisse  
**N° de commande #6082**



### Bloc d'occlusion adulte

Emballage individuel  
144/caisse  
**N° de commande #4000**



### Système d'écouvillon à usage unique avec solution Perox-A-Mint

(2) écouvillons applicateurs avec bicarbonate de soude, (1) solution Perox-A-Mint,  
(1) produit hydratant pour la bouche

**100 systèmes/caisse**  
**N° de commande 6013-C**  
**NPN 02242225**



### Système d'écouvillon à usage unique avec bain de bouche antiseptique

(2) écouvillons non traités,  
(1) bain de bouche antiseptique  
**100 systèmes/caisse**  
**N° de commande 6120**  
**DIN 02243571**



### Écouvillons Toothette™ Plus avec bicarbonate de soude

Emballage individuel  
800/caisse  
**N° de commande 6075**  
50 sacs de 20 1 000/caisse  
**N° de commande 6076**



### Écouvillon non traité Toothette Plus

Emballage individuel  
800/caisse  
**N° de commande 6070**  
50 sacs de 20 1 000/caisse  
**N° de commande 6071**



### Écouvillon non traité de petite taille Toothette

Emballage individuel  
800/caisse  
**N° de commande 6005**

petite taille



### Écouvillon non traité Toothette

Emballage individuel  
1 000/caisse  
**N° de commande 5602UT**



### Support de chevet

(Fonctionne avec tous les systèmes de soins bucco-dentaires 24 heures sur 24) Support avec bande adhésive amovible pour un montage près du chevet

**25 supports/caisse**  
**N° de commande 6697**



### Porte-canule de Yankauer pour hospitalisation

Support avec bande adhésive amovible pour un montage près du chevet  
**4 sacs de 25 100/caisse**  
**N° de commande 6696**

## Solutions



### Produit hydratant pour la bouche

(1) tube de 14 g/0,5 once

**144/caisse**  
**N° de commande #6083**



### Pâte buccale au bicarbonate de soude

(1) tube de 9 g/0,33 once

**144/caisse**  
**N° de commande #6080**

## Soins d'incontinence



### Comfort Shield

#### Débarbouillettes avec crème protectrice

(8) débarbouillettes épaisses dans un paquet pelable et refermable

8,5 po x 9 po  
22 cm x 23 cm

**48 paquets/caisse**

**N° de commande 7408  
DIN 02245871**



### Comfort Shield

#### Débarbouillettes avec crème protectrice

(3) débarbouillettes épaisses dans un paquet facile à déchirer

8,5 po x 8,5 po  
22 cm x 22 cm

**90 paquets/caisse**

**N° de commande 7403  
DIN 02245871**



### Débarbouillettes nettoyantes pour incontinence

(8) débarbouillettes dans un paquet pelable et refermable

8 po x 8 po  
20 cm x 20 cm

**30 paquets/caisse**

**N° de commande 7505-C**

## Nettoyant antiseptique



### Nettoyant antiseptique pour le corps

(6) débarbouillettes par paquet

7,5 po x 7,5 po  
19 cm x 19 cm

**40 paquets/caisse**

**N° de commande 9606  
DIN 02245741**

## Débarbouillettes préconditionnées



### Bain essentiel sans parfum

(8) débarbouillettes de poids moyen/paquet

8 po x 8 po  
20 cm x 20 cm

**60 paquets/caisse**

**N° de commande 7803-C**



### Bain essentiel sans parfum

(5) débarbouillettes de poids moyen/paquet

8 po x 8 po  
20 cm x 20 cm

**84 paquets/caisse**

**N° de commande 7856-C**



### Débarbouillettes sans parfum

(8) débarbouillettes de poids standard/paquet

8 po x 8 po  
20 cm x 20 cm

**40 paquets/caisse**

**N° de commande 7991-C**



### Toilette

#### sans parfum

(3) débarbouillettes de poids moyen/paquet

6 po x 8,5 po  
15 cm x 22 cm

**100 paquets/caisse**

**N° de commande 7943-C**

## Soins capillaires



### Coiffe lavante sans rinçage

avec après-shampooing

(1) coiffe lavante/paquet

40 paquets/caisse

N° de commande 7909-C

## Gestion externe de l'urine



### Gestion externe de l'urine SAge PrimaFit®

pour l'anatomie féminine

(1) dispositif PrimaFit/paquet

40 dispositifs/caisse

N° de commande 5400



### Gestion externe de l'urine Sage PrimoFit+®

pour l'anatomie masculine

(1) dispositif PrimoFit+/paquet

40 dispositifs/caisse

N° de commande 5405

Pour obtenir une version traduite en français canadien du mode d'emploi, contacter le service clientèle de Stryker au 800 323 2220.

## Matériel



### Réchauffeur à 12 compartiments

43 cm x 37 cm x 39 cm  
(16,88 po x 14,69 po x  
15,25 po) (H x l x P)

1 réchauffeur/caisse

N° de commande 7937



### Réchauffeur à 28 compartiments

47 cm x 70 cm x 39 cm  
(18,38 po x 27,56 po x  
15,38 po) (H x l x P)

1 réchauffeur/caisse

N° de commande 7939




### Chariot

81 cm (31,71 po) (étagère L)  
45 cm (17,71 po) (étagère D)  
88 cm (34,63 po) (chariot H)

1 chariot/caisse

N° de commande 7932

## Déchargement du sacrum et manipulation sécuritaire du patient



### Sage AirTAP LC

#### Système de repositionnement du patient compatible avec le levage

- (1) toile glissante compatible avec le levage
- (2) cales de corps à 30°
- (1) alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>
- 5 systèmes/caisse**
- N° de commande 7287**

### Sage AirTAP LC

#### Système de repositionnement du patient compatible avec le levage

- Toile glissante**
- (1) toile glissante compatible avec le levage
- (1) alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>
- 10 systèmes/caisse**
- N° de commande #7289**

#### Standard

91 cm x 165 cm

37 po x 65 po

Limite de poids : 272 kg/600 lb



### Système de repositionnement du patient Prevalon AirTAP

- (1) toile glissante Prevalon AirTAP
- (1) alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>
- (2) cales de corps à 30°

**5 systèmes/caisse**

**N° de commande 7227**

#### Standard

91 cm x 140 cm

36 po x 55 po

Limite de poids : 250 kg/550 lb

### Système de cale à ancrage à 30°

5 paires/caisse

**N° de commande #7295**

### Toile glissante Prevalon

#### AirTAP

10 unités/caisse

**N° de commande #7229**



### Système de repositionnement du patient Prevalon AirTAP TTG

- (2) cales de corps à 30° TTG
- (1) toile glissante Prevalon AirTAP TTG
- (1) alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>

**1 système/caisse**

**N° de commande 7231**

### Système de repositionnement du patient Prevalon AirTAP TTG

#### Toile glissante

- (1) toile glissante de repositionnement du patient Prevalon AirTAP TTG
- (1) alèse de corps pour régulation du microclimat M2

**5 systèmes/caisse**

**N° de commande #7294**

#### TTG

109 cm x 206 cm

43 po x 81 po

Limite de poids : 544 kg/1 200 lb



### Cale de corps Prevalon AirTAP 30° TTG

1 paire/caisse

**N° de commande #7293**



### TG/TTG

#### Système de retournement et de positionnement (TAP) Prevalon

- (1) protège-matelas
- (1) toile glissante à faible friction avec sangle anti-cisaillement
- (6) alèses de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup> TG/TTG
- (2) cales de corps à 30°

**TG**

**1 système/caisse**

**N° de commande #7220**

**TTG**

**1 système/caisse**

**N° de commande #7230**

#### TG

104 cm x 130 cm

41 po x 51 po

Poids limite : 362 kg/800 lb



#### TTG

117 cm x 130 cm

46 po x 51 po

Poids limite : 362 kg/800 lb





**Système de retournement et de positionnement (TAP)  
Prevalon 2.0**

(1) toile glissante à faible friction  
(1) alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>  
(2) cales de corps à 30°

**5 systèmes/caisse**

**N° de commande #7201**

(1) toile glissante à faible friction  
(6) alèses de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>  
(2) cales de corps à 30°

**3 systèmes/caisse**

**N° de commande #7206**

**Standard**

91 cm x 140 cm  
36 po x 55 po

**Limite de poids : 250 kg/550 lb**

**Système de cale à ancrage à 30°**

**5 paires/caisse**

**N° de commande #7295**

**Toile glissante à faible friction**

**20 paquets/caisse**

**N° de commande #7296**



**Prevalon TAP 1.0**

(2) cales de corps à 30°  
(1) toile glissante à faible friction  
(1) alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>

**5 systèmes/caisse**

**N° de commande #7200**

(2) cales de corps à 30°  
(1) toile glissante à faible friction  
(6) alèses de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>

**3 systèmes/caisse**

**N° de commande #7205**

**Cales de corps à 30°**

**6 paires/caisse**

**N° de commande #7297**

**Toile glissante à faible friction avec sangle anti-cisaillement**

**20 paquets/caisse**

**N° de commande #7298**

**Standard**

91 cm x 140 cm  
36 po x 55 po

**Limite de poids : 250 kg/550 lb**

## Positionnement en position assise



**Prevalon pour position assise**

**Système de positionnement**

(1) coussin de positionnement en position assise avec bandes de fixation

(1) alèse pour régulation du microclimat

**5 systèmes/caisse**

**N° de commande #7530**

Hautte altitude

(au-dessus de 914 m/3 000 pi)

**5 systèmes/caisse**

**N° de commande #7531**

## Alèses de corps



**Alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>**

51 po x 36 po  
130 cm x 91 cm

**30 alèses/caisse**

**(6 sacs de 5)**  
**N° de commande #7250**



**Alèse de corps pour régulation du microclimat M2 TG/TTG**

**TG**  
57 po x 41 po  
145 cm x 104 cm

**20 alèses/caisse (4 sacs de 5)**  
**N° de commande #7255**



**Alèse pour régulation du microclimat**

23 po x 36 po  
60 cm x 90 cm

**30 alèses/caisse (6 sacs de 5)**  
**N° de commande #7550**

**TTG**

57 po x 45 po  
145 cm x 114 cm

**20 alèses/caisse (4 sacs de 5)**  
**N° de commande #7260**

## Transfert latéral du patient et manipulation sécuritaire du patient



### Système de transfert pneumatique mobile (MATS) Prevalon

(1) tapis de transfert pneumatique mobile  
(1) alèse de corps pour régulation du microclimat M<sup>2</sup>

10 systèmes/caisse  
N° de commande 3244

### MATS

39 po x 81 po  
99 cm x 206 cm

Poids maximal : 454 kg/1 000 livres

## Matériel et accessoires avec technologie à assistance pneumatique



Pompe à air Prevalon - 120 V  
1/caisse  
N° de commande 7455



Tuyau à raccord rapide  
1/caisse  
N° de commande 7441



Chariot de la pompe à air  
1/caisse  
N° de commande 7475



Filtre de rechange équipé d'un filtre HEPA  
4/caisse  
N° de commande 7465



Adaptateur de lit pour pompe à air  
1/caisse  
N° de commande 7485

## Déchargement du talon



### Protecteur de talon Prevalon I

Recommandé pour les patients dont la circonférence du mollet est comprise entre 25 cm et 46 cm (entre 10 po et 18 po)

8 paquets/caisse  
N° de commande 7305



### Protecteur de talon Prevalon II

Recommandé pour les patients dont la circonférence du mollet est comprise entre 25 cm et 46 cm (entre 10 po et 18 po)

8 paquets/caisse  
N° de commande 7300  
2 paquets/caisse  
N° de commande 7302



### Protecteur de talon Prevalon III avec cale intégrée

Recommandé pour les patients dont la circonférence du mollet est comprise entre 25 cm et 46 cm (entre 10 po et 18 po)

8 paquets/caisse  
N° de commande 7355



### Protecteur de talon Prevalon III de petite taille avec cale intégrée

Recommandé pour les patients dont la circonférence du mollet est comprise entre 15 cm et 25 cm (entre 6 po et 10 po)

8 paquets/caisse  
N° de commande 7310  
2 paquets/caisse  
N° de commande 7312



### Protecteur de talon Prevalon III TG avec cale intégrée

Recommandé pour les patients dont la circonférence du mollet est comprise entre 46 cm et 61 cm (entre 18 po et 24 po)

2 paquets/caisse  
N° de commande 7382

Se référer à la notice, à l'étiquette du produit et/ou au mode d'emploi pour des informations supplémentaires avant d'utiliser un produit Sage.

Ce document est destiné uniquement à l'usage des professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se fier à son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide d'utiliser un produit particulier pour traiter un patient particulier. Nous ne dispensons pas de conseils médicaux et recommandons aux professionnels de la santé d'être formés à l'utilisation de tout produit particulier avant d'en utiliser.

Les informations présentées ont pour but de décrire l'offre de produits Stryker. Un professionnel de la santé doit toujours se référer à la notice, à l'étiquette du produit et/ou au mode d'emploi. Les produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car leur disponibilité est assujettie aux pratiques réglementaires et/ou médicales des différentes marchés. Veuillez communiquer avec un représentant pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker ou ses entités affiliées détiennent, utilisent les marques de commerce ou les marques de service suivantes ou ont déposé une demande en vue de leur enregistrement : AIR-TAP, Comfort Shield, Essential, Perox-A-Mint, Prevalon, PrimaFit, PrimoFit+, Q-Care, Toothette, Sage, et Stryker. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires ou à leurs détenteurs respectifs. L'absence d'un nom ou d'un logo de produit, de fonction ou de service de cette liste ne constitue une renonciation à la marque de commerce de Stryker ou à d'autres droits de propriété intellectuelle liés à ce nom ou à ce logo.